

2021 Fiyat Listesi
Price List





Darklight

İÇİNDEKİLER CONTENTS


İÇ AYDINLATMA INDOOR LIGHTING

DEKORATİF EV ARMATÜRLERİ DECORATIVE HOME LUMINAIRES	6
SIVA ÜSTÜ ARMATÜRLER SURFACE MOUNTED LUMINAIRES	12
LED ŞERİT, LED NEON, LED GİZLİ IŞIK LED STRIPS, NEON LED, AMBIENT LEDS	18
SIVA ALTI ARMATÜRLER RECESSED SPOTSLIGHTS	22
GÜL ARCHITECHTURAL GÜL ARCHITECHTURAL	41
PANEL VE BANT ARMATÜRLER PANEL AND BATTEN LUMINAIRES	43
OFİS VE MAĞAZA ARMATÜRLERİ OFFICE AND SHOP LIGHTING LUMINAIRES	49

DIŞ AYDINLATMA OUTDOOR LIGHTING

DIŞ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ OUTDOOR LUMINAIRES	58
KOMPONENTLER COMPONENTS	74
İNDİRİMLİ ÜRÜNLER DISCOUNTED PRODUCTS	78
TEKNİK DATALAR TECHNICAL DATA	93
İNDEKS INDEX	96





Dekoratif
Ev
Armatürleri

EV620 56,50 USD
Sarkit Armatür

CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Bakır & Beyaz
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x30x30/1 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø250 Y:400
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	1.5 metre kablo
IP Koruma Sınıfı	20

EV622 66,50 USD
Sarkit Armatür

CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Bakır & Beyaz
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	41x41x23/1 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø350 Y:320
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	1.5 metre kablo
IP Koruma Sınıfı	20

EV621 74,50 USD
Sarkit Armatür

CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Bakır & Beyaz
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	41x41x29/1 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø350 Y:345
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	1.5 metre kablo
IP Koruma Sınıfı	20

EV615 44,25 USD
Sarkit Armatür

CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x26x26/1 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø190 Y:400
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	1.5 metre kablo
IP Koruma Sınıfı	20

EV616 47,25 USD
Sarkit Armatür

CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	35x32x32/1 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø240 Y:280
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	1.5 metre kablo
IP Koruma Sınıfı	20

EV614 49,75 USD
Sarkit Armatür

CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x23x45/1 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø350 Y:160
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	1.5 metre kablo
IP Koruma Sınıfı	20

EV618 76,00 USD
Sarkit Armatür

CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	44x44x23/1 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø400 Y:210
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	1.5 metre kablo
IP Koruma Sınıfı	20

EV619 110,00 USD
Sarkit Armatür

CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Bakır & Beyaz
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	44x44x23/1 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø400 Y:210
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	1.5 metre kablo
IP Koruma Sınıfı	20

EV623 81,50 USD
Sarkit Armatür

CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Bakır & Beyaz
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	34.5x29.5x34/1 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø245 Y:200
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	1.5 metre kablo
IP Koruma Sınıfı	20

EV624 83,75 USD
Sarkit Armatür



CE

Malzeme	Cam
Renk	Altın Şampanya
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x31x25/1 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø225 Y:330
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	1.5 metre kablo
IP Koruma Sınıfı	20

EV625 41,00 USD
Sarkit Armatür



CE

Malzeme	Karbon çelik
Renk	Bakır
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	59x44x31/1 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø200 Y:240
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	1.5 metre kablo
IP Koruma Sınıfı	20

EV617 53,75 USD
Sarkit Armatür



CE

Malzeme	Metal
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	46x29x29/ 1 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø250 Y:350
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	1.5 metre kablo
IP Koruma Sınıfı	20

LC478 65,50 USD
LED Sarkit Armatür

EPISTAR^{inside}

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W
Işık Rengi	3000 K-860 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42x35x29/20 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø55 Y:300
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	1.5 metre kablo
IP Koruma Sınıfı	20

EV428 47,75 USD
Sarkit Armatür

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	23x54x44/10 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø96 Y:300
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	1.5 metre kablo
IP Koruma Sınıfı	20

EV421 35,50 USD
Sarkit Armatür

CE



Malzeme	Metal, Cam
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 50W (Dahil)
Işık Rengi	2700 K
Koli Ölçüsü (cm)	35x29x21/6 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø100 Y: 70
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	1.2 metre kablo
IP Koruma Sınıfı	20

LW450 102,00 USD
LED Aplik

SHARP^{inside}

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-310 lm
Koli Ölçüsü (cm)	43.5x30x27.5/12 Ad.
Ölçüler (mm)	U:94 G:180 Y:70
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LW451 173,00 USD
LED Aplik

SHARP^{inside}

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000 K-620 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47x35x38/10 Ad.
Ölçüler (mm)	U:94 G:300 Y:70
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Dimlenebilir
IP Koruma Sınıfı	20

LC439 148,00 USD
5'li LED Sarkit Armatür

LED




Malzeme	Metal
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 25W
Işık Rengi	3000 K-2000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	104x16x12/1 Ad.
Ölçüler (mm)	U:80 G:1000 Y:2
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	1.2 metre kablo
IP Koruma Sınıfı	20

EV216 SN 25,00 USD
Led tablo aplikCE LED
NEW

Malzeme	Metal
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	1 Ad.
Ölçüler (mm)	U:240 G:350 Y:40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

EV216 K 25,00 USD
Led tablo aplikCE LED
NEW

Malzeme	Metal
Renk	Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	1 Ad.
Ölçüler (mm)	U:240 G:350 Y:40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

EV216 A 25,00 USD
Led tablo aplikCE LED
NEW

Malzeme	Metal
Renk	Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	1 Ad.
Ölçüler (mm)	U:240 G:350 Y:40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

EV216 AS 25,00 USD
Led tablo aplikCE LED
NEW

Malzeme	Metal
Renk	Antik Sarı
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	1 Ad.
Ölçüler (mm)	U:240 G:350 Y:40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

EV216 S 25,00 USD
Led tablo aplikCE LED
NEW

Malzeme	Metal
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	1 Ad.
Ölçüler (mm)	U:240 G:350 Y:40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

EV217 SN 33,00 USD
Led tablo aplikCE LED
NEW

Malzeme	Metal
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W
Işık Rengi	3000 K-450 lm
Koli Ölçüsü (cm)	1 Ad.
Ölçüler (mm)	U:240 G:510 Y:40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

EV217 K 33,00 USD
Led tablo aplikCE LED
NEW

Malzeme	Metal
Renk	Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W
Işık Rengi	3000 K-450 lm
Koli Ölçüsü (cm)	1 Ad.
Ölçüler (mm)	U:240 G:510 Y:40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

EV217 A 33,00 USD
Led tablo aplikCE LED
NEW

Malzeme	Metal
Renk	Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W
Işık Rengi	3000 K-450 lm
Koli Ölçüsü (cm)	1 Ad.
Ölçüler (mm)	U:240 G:510 Y:40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

EV217 AS 33,00 USD
Led tablo aplikCE LED
NEW

Malzeme	Metal
Renk	Antik Sarı
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W
Işık Rengi	3000 K-450 lm
Koli Ölçüsü (cm)	1 Ad.
Ölçüler (mm)	U:240 G:510 Y:40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LW469 49,00 USD
LED Aplik



LED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x23x31/20 Ad.
Ölçüler (mm)	U:125 G:97 Y:97
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LW471 49,00 USD
LED Aplik



LED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x23x31/20 Ad.
Ölçüler (mm)	U:125 G:97 Y:97
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LW468 49,00 USD
LED Aplik



LED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Gümüş
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x23x31/20 Ad.
Ölçüler (mm)	U:125 G:97 Y:97
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LW503 35,00 USD
LED Yatak Başı Aplik



LED
CE

Malzeme	Metal
Renk	Mat Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W
Işık Rengi	3000 K-210 lm
Koli Ölçüsü (cm)	43x36x26/24 Ad.
Ölçüler (mm)	U:32 G:100 Y:460
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Anahtarlı
IP Koruma Sınıfı	20

LW506 35,00 USD
LED Yatak Başı Aplik



LED
NEW
CE

Malzeme	Metal
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W
Işık Rengi	3000 K-210 lm
Koli Ölçüsü (cm)	43x36x26/24 Ad.
Ölçüler (mm)	U:32 G:100 Y:460
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Anahtarlı
IP Koruma Sınıfı	20

LW504 37,50 USD
LED Yatak Başı Aplik



LED
CE

Malzeme	Metal
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W
Işık Rengi	3000 K-210 lm
Koli Ölçüsü (cm)	43x36x26/24 Ad.
Ölçüler (mm)	U:32 G:100 Y:460
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Anahtarlı
IP Koruma Sınıfı	20

EV217 S 33,00 USD
LED Tablo Aplik



CE LED
NEW

Malzeme	Metal
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W
Işık Rengi	3000 K-450 lm
Koli Ölçüsü (cm)	1 Ad.
Ölçüler (mm)	U:240 G:510 Y:40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

EV309 98,00 USD
LED Tablo Aplik



LED
CE

Malzeme	Metal
Renk	Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 8W
Işık Rengi	3000 K-500 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47x35x35/12 Ad.
Ölçüler (mm)	U:180 G:450 Y:45
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

EV215 59,00 USD
LED Tablo Aplik



EPISTAR^{inside} LED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 8W
Işık Rengi	3000 K-400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	40x21x46.5/12 Ad.
Ölçüler (mm)	U:125 G:455 Y:5
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

JW938 44,50 USD
Aplik



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Fırçalanmış Alüminyum
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	55.9x37x32.8/15 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø68 Y:312
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20

LW424 78,00 USD
LED Aplik

CREE inside



LED
CE

Malzeme	Zamak, Cam
Renk	Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 4W
Işık Rengi	3000 K-250 lm
Koli Ölçüsü (cm)	51.3x49x30.6/12 Ad.
Ölçüler (mm)	U:113 G:108 Y:150
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal cam, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	20

LW467 80,50 USD
LED Aplik



LED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Mat Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 13W
Işık Rengi	3000 K-650 lm
Koli Ölçüsü (cm)	51x25x38/10 Ad.
Ölçüler (mm)	U:190 G:240 Y:90
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

EV308 110,00 USD
T5 Ampullü Ayna Armatürü



AU-electronic
CE

Malzeme	Alüminyum, Akrilik
Renk	Krom
Işık Kaynağı	T5 24W (Dahil)
Işık Rengi	3000 K
Koli Ölçüsü (cm)	70x39.5x24.5/8 Ad.
Ölçüler (mm)	U:82 G:666 Y:60
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Akrilik difüzör, Dahili elektronik balast
IP Koruma Sınıfı	44 ⚠

EV304 188,00 USD
LED'li Ayna



LED
CE

Malzeme	Metal, Ayna
Renk	Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 3.6W
Işık Rengi	6500 K-50 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47.5x23x68/2 Ad.
Ölçüler (mm)	U:40 G:400 Y:600
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	İpli anahtarlı, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	44 ⚠

LW456 103,00 USD
LED Aplik



San'an inside

LED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Mat Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000 K-1100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x44x23/10 Ad.
Ölçüler (mm)	U:100 G:430 Y:80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

EV022 70,00 USD
Banyo Apliği



CE

Malzeme	Paslanmaz çelik, Cam
Renk	Krom
Işık Kaynağı	E14 Spiral 2x12W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	62x51.5x36.5/12 Ad.
Ölçüler (mm)	U:115 G:180 Y:185
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal cam, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	44 ⚠

EV505 38,00 USD
Yatak Başı Aplik



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	41x32x36/24 Ad.
Ölçüler (mm)	U:88 G:70 Y:130
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Anahtarlı
IP Koruma Sınıfı	20

Sıva Üstü Armatürler



JC061 23,00 USD
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49.5x21x26/20 Ad.
Ölçüler (mm)	U:97 G:97 Y:102
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20

JC062 23,00 USD
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49.5x21x26/20 Ad.
Ölçüler (mm)	U:97 G:97 Y:102
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20

JC058 38,50 USD
Hareketli Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x32x19/12 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø68 Y:156
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	20

JC065 19,75 USD
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54x23x31/20 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø97 Y:102
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20

JC046 19,75 USD
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54x23x31/20 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø97 Y:102
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20


JC073 16,75 USD
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Altın
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x23x35/20 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø102 Y:158
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20

JC072 16,75 USD
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x23x35/20 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø102 Y:158
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20

JC050 10,75 USD
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	34.5x34.5x24/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø56 Y:109
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Değişebilir reflektör
IP Koruma Sınıfı	20

JC049 10,75 USD
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	34.5x34.5x24/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø56 Y:109
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Değişebilir reflektör
IP Koruma Sınıfı	20

JC051 10,75 USD
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	34.5x34.5x24/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø56 Y:109
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Değişebilir reflektör
IP Koruma Sınıfı	20

JC069 23,00 USD
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24.5x33.5/36 Ad.
Ölçüler (mm)	U:60 G:60 Y:95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20

JC074 37,00 USD
2'li Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	30x28x33.5/24 Ad.
Ölçüler (mm)	U:120 G:60 Y:95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20

JC068 21,50 USD
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24.5x33.5/36 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø69 Y:95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20


JC071 23,50 USD
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24.5x33.5/36 Ad.
Ölçüler (mm)	U:60 G:60 Y:95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20

JC075 38,50 USD
2'li Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	30x28x33.5/24 Ad.
Ölçüler (mm)	U:120 G:60 Y:95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20

JC070 22,00 USD
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24.5x33.5/36 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø69 Y:95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20

LC477 27,50 USD
LED Tavan Armatürü

EPiSTAR inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W
Işık Rengi	3000 K-860 lm
Koli Ölçüsü (cm)	35x24x21/30 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø55 Y:102
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Değişebilir reflektör, Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LC602 49,50 USD
LED Tavan Armatürü

CREE inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000 K-1000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42.5x34x24/40 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø73 Y:100
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Değişebilir reflektör, Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LC601 49,50 USD
LED Tavan Armatürü

CREE inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000 K-1000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42.5x34x24/40 Ad.
Ölçüler (mm)	U:73 G:73 Y:100
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Değişebilir reflektör, Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LC603 38,00 USD
LED Tavan Armatürü

OSRAM inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Gun Metal
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W
Işık Rengi	3000 K-250 lm
Koli Ölçüsü (cm)	35,5x29,5x21,5/60 Ad.
Ölçüler (mm)	U:49 G:49 Y:83
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Lifud sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LC604 62,00 USD
LED Tavan Armatürü

OSRAM inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Gun Metal
Işık Kaynağı	Entegre LED 15W
Işık Rengi	3000 K-1050 lm
Koli Ölçüsü (cm)	50x30x21,5/30 Ad.
Ölçüler (mm)	U:86 G:86 Y:88
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Lifud sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LC473 44,25 USD
LED Tavan Armatürü

EDISON inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Fırçalanmış Alüminyum
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52x32x24/30 Ad.
Ölçüler (mm)	U:80 G:90 Y:88
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli, Anahtarlı, Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LC475 49,00 USD
LED Tavan Armatürü

EDISON inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52x32x28/30 Ad.
Ölçüler (mm)	U:90 G:80 Y:110
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli, Anahtarlı, Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LC476 99,00 USD
LED Tavan Armatürü

EDISON inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 2x6W
Işık Rengi	3000 K-800 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52x46x14/30 Ad.
Ölçüler (mm)	U:218 G:80 Y:105
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli, Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LC474 74,00 USD
LED Tavan Armatürü

EDISON inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Fırçalanmış Alüminyum
Işık Kaynağı	Entegre LED 2x6W
Işık Rengi	3000 K-800 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x23/10 Ad.
Ölçüler (mm)	U:188 G:90 Y:88
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli, Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LE030 6,80 USD
LED Gizli Işık Armatürü



Malzeme	Alüminyum, P.C.
Renk	Alüminyum
Işık Kaynağı	Entegre LED 4W
Işık Rengi	3000 K/6500 K-350 lm
Koli Ölçüsü (cm)	43.5x20x14/25 Ad.
Ölçüler (mm)	U:307 G:22 Y:35
Birbirine Ekleme Adedi	16 Adet
Ek Bilgiler	Eklenebilir, Anahtarlı, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LE060 8,50 USD
LED Gizli Işık Armatürü



Malzeme	Alüminyum, P.C.
Renk	Alüminyum
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000 K/6500 K-600 lm
Koli Ölçüsü (cm)	69.6x20x14/25 Ad.
Ölçüler (mm)	U:568 G:22 Y:35
Birbirine Ekleme Adedi	10 Adet
Ek Bilgiler	Eklenebilir, Anahtarlı, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LE090 10,00 USD
LED Gizli Işık Armatürü



Malzeme	Alüminyum, P.C.
Renk	Alüminyum
Işık Kaynağı	Entegre LED 10W
Işık Rengi	3000 K/6500 K-850 lm
Koli Ölçüsü (cm)	99.6x20x14/25 Ad.
Ölçüler (mm)	U:868 G:22 Y:35
Birbirine Ekleme Adedi	7 Adet
Ek Bilgiler	Eklenebilir, Anahtarlı, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LE120 11,80 USD
LED Gizli Işık Armatürü



Malzeme	Alüminyum, P.C.
Renk	Alüminyum
Işık Kaynağı	Entegre LED 14W
Işık Rengi	3000 K/6500 K-1250 lm
Koli Ölçüsü (cm)	129.6x20x14/25 Ad.
Ölçüler (mm)	U:1168 G:22 Y:35
Birbirine Ekleme Adedi	5 Adet
Ek Bilgiler	Eklenebilir, Anahtarlı, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LE494 6,50 USD
LED Gizli Işık Armatürü



Malzeme	P.C.
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 4W
Işık Rengi	3000 K/6500 K-350 lm
Koli Ölçüsü (cm)	43,5x20x14/25 Ad.
Ölçüler (mm)	U:307 G:22 Y:35
Birbirine Ekleme Adedi	16 Adet
Ek Bilgiler	Eklenebilir, Anahtarlı, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LE495 8,00 USD
LED Gizli Işık Armatürü



Malzeme	P.C.
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000 K/6500 K-600 lm
Koli Ölçüsü (cm)	69,6x20x14/25 Ad.
Ölçüler (mm)	U:568 G:22 Y:35
Birbirine Ekleme Adedi	10 Adet
Ek Bilgiler	Eklenebilir, Anahtarlı, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LE496 9,80 USD
LED Gizli Işık Armatürü



Malzeme	P.C.
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 10W
Işık Rengi	3000 K/6500 K-850 lm
Koli Ölçüsü (cm)	99,6x20x14/25 Ad.
Ölçüler (mm)	U:868 G:22 Y:35
Birbirine Ekleme Adedi	7 Adet
Ek Bilgiler	Eklenebilir, Anahtarlı, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LE497 11,00 USD
LED Gizli Işık Armatürü




Malzeme	P.C.
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 14W
Işık Rengi	3000 K/6500 K-1250 lm
Koli Ölçüsü (cm)	129,6x20x14/25 Ad.
Ölçüler (mm)	U:1168 G:22 Y:35
Birbirine Ekleme Adedi	5 Adet
Ek Bilgiler	Eklenebilir, Anahtarlı, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20






LE220 A 5,90 USD
220 V İç/Dış Mekan Neon Şerit LED




Malzeme	Plastik, Bakır
Renk	50 metre - Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W/m
Işık Rengi	Amber-300 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16.5/50 m
Ölçüler (mm)	U:- G:10 Y:15
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	1 m - (120 Ad. 24-26 lm 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC220 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	65 ▲▲

LE220 B 5,50 USD
220 V İç/Dış Mekan Neon Şerit LED




Malzeme	Plastik, Bakır
Renk	50 metre - Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W/m
Işık Rengi	6500 K-300 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16.5/50 m
Ölçüler (mm)	U:- G:10 Y:15
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	1 m - (120 Ad. 24-26 lm 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC220 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	65 ▲▲

LE220 K 5,90 USD
220 V İç/Dış Mekan Neon Şerit LED




Malzeme	Plastik, Bakır
Renk	50 metre - Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W/m
Işık Rengi	Kırmızı-300 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16.5/50 m
Ölçüler (mm)	U:- G:10 Y:15
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	1 m - (120 Ad. 24-26 lm 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC220 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	65 ▲▲

LE220 M 5,90 USD
220 V İç/Dış Mekan Neon Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Renk	50 metre - Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W/m
Işık Rengi	Mavi-300 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16.5/50 m
Ölçüler (mm)	U:- G:10 Y:15
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	1 m - (120 Ad. 24-26 lm 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC220 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	65 ▲▲

LE220 S 5,50 USD
220 V İç/Dış Mekan Neon Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Renk	50 metre - Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W/m
Işık Rengi	3000 K-300 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16.5/50 m
Ölçüler (mm)	U:- G:10 Y:15
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	1 m - (120 Ad. 24-26 lm 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC220 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	65 ▲▲

LE220 Y 5,90 USD
220 V İç/Dış Mekan Neon Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Renk	50 metre - Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W/m
Işık Rengi	Yeşil-300 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16.5/50 m
Ölçüler (mm)	U:- G:10 Y:15
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	1 m - (120 Ad. 24-26 lm 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC220 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	65 ▲▲

LE209 5,00 USD
12V İç Mekan Üç Çipli Şerit LED



Malzeme	Bakır PCB
Renk	5 metre
Işık Kaynağı	Entegre LED 14.4W/m
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1440 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	42x26x22/20x5 m
Ölçüler (mm)	U:5000 G:10 Y:4
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	5 cm
Ek Bilgiler	60 Ad.5050 SMD/m
IP Koruma Sınıfı	20

LE208 1,85 USD
12V İç Mekan Üç Çipli Şerit LED



Malzeme	Bakır PCB
Renk	5 metre
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W/m
Işık Rengi	3000 K/4000 K / 6500 K-630 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	34x26x23.5/20x10 m
Ölçüler (mm)	U:5000 G:10 Y:4
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	5 cm
Ek Bilgiler	60 Ad.5050 SMD/m
IP Koruma Sınıfı	20

LE210 5,10 USD
12V İç Mekan Üç Çipli Şerit LED



Malzeme	Bakır PCB
Renk	5 metre
Işık Kaynağı	Entegre LED 14.4W/m
Işık Rengi	2700 K/3000 K/4000 K/6500 K-1560 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	42x26x22/20x5 m
Ölçüler (mm)	U:5000 G:10 Y:4
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	5 cm
Ek Bilgiler	60 Ad.2835 SMD/m
IP Koruma Sınıfı	20

LE211 A 4,00 USD
220 V İç/Dış Mekan Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Renk	50 metre - Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 6.5W/m
Işık Rengi	Amber-510 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16.5/50 m
Ölçüler (mm)	U:- G:12 Y:5
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	1 m - (60 Ad. 24-26 lm 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC211 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	65 ▲▲

LE211 B 3,85 USD
220 V İç/Dış Mekan Şerit LED




Malzeme	Plastik, Bakır
Renk	50 metre - Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 6.5W/m
Işık Rengi	6500 K-510 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16.5/50 m
Ölçüler (mm)	U:- G:12 Y:5
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	1 m - (60 Ad. 24-26 lm 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC211 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	65 ▲▲

LE211 K 4,00 USD
220 V İç/Dış Mekan Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Renk	50 metre - Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 6.5W/m
Işık Rengi	Kırmızı-510 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16.5/50 m
Ölçüler (mm)	U:- G:12 Y:5
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	1 m - (60 Ad. 24-26 lm 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC211 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	65 ▲▲

LE211 M 4,00 USD
220 V İç/Dış Mekan Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Renk	50 metre - Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 6.5W/m
Işık Rengi	Mavi-510 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16.5/50 m
Ölçüler (mm)	U:- G:12 Y:5
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	1 m - (60 Ad. 24-26 lm 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC211 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	65 ▲▲

LE211 S 3,85 USD
220 V İç/Dış Mekan Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Renk	50 metre - Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 6.5W/m
Işık Rengi	3000 K-510 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16.5/50 m
Ölçüler (mm)	U:- G:12 Y:5
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	1 m - (60 Ad. 24-26 lm 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC211 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	65 ▲▲

LE211 Y 4,00 USD
220 V İç/Dış Mekan Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Renk	50 metre - Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 6.5W/m
Işık Rengi	Yeşil-510 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16.5/50 m
Ölçüler (mm)	U:- G:12 Y:5
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	1 m - (60 Ad. 24-26 lm 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC211 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	65 ▲▲

JC220 3,50 USD
LE220 için Aksesuar Takımı



1x220 V Güç Kablosu

3xPin



1xTapa

1xBağlantı Parçası



10xMontaj Parçası

20xVida

JC211 3,50 USD
LE211 için Aksesuar Takımı



1x220 V Güç Kablosu

3xPin



1xTapa

1xBağlantı Parçası



10xMontaj Parçası

20xVida



Sıva Altı Armatürler



JD228 B 18,50 USD
Hareketli Spot



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	36.5x36.5x34/36 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø108 Y:70
Delik Ölçüsü (mm)	Ø100
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	20

JD228 S 18,50 USD
Hareketli Spot



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	36.5x36.5x34/36 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø108 Y:70
Delik Ölçüsü (mm)	Ø100
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	20

JD230 B 18,50 USD
Hareketli Spot



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	36.5x36.5x34/36 Ad.
Ölçüler (mm)	U:107 G:107 Y:70
Delik Ölçüsü (mm)	Ø100
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	20

JD230 S 18,50 USD
Hareketli Spot



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	36.5x36.5x34/36 Ad.
Ölçüler (mm)	U:107 G:107 Y:70
Delik Ölçüsü (mm)	Ø100
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	20

JD231 B 35,00 USD
2'li Hareketli Spot



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	36.5x23.5x34/12 Ad.
Ölçüler (mm)	U:107 G:208 Y:70
Delik Ölçüsü (mm)	95x200
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	20

JD231 S 35,00 USD
2'li Hareketli Spot



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	36.5x23.5x34/12 Ad.
Ölçüler (mm)	U:107 G:208 Y:70
Delik Ölçüsü (mm)	95x200
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	20

JD644 B 10,75 USD
Sabit Spot




CE

NEW

Malzeme	Alüminyum
Renk	Mat Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	38x30x56/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:75 Y:88
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20

JD644 S 10,75 USD
Sabit Spot



CE

NEW

Malzeme	Alüminyum
Renk	Mat Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	38x30x56/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:75 Y:88
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20

JD640 B 8,00 USD
Sabit Spot



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	44.5x19x29.5/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø76 Y:87
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20

JD640 S 8,00 USD
Sabit Spot

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	44.5x19x29.5/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø76 Y:87
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20

JH684 B 10,75 USD
Hareketli Spot

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	69.5x29x42/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø127 Y:80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø105
Ek Bilgiler	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	20

JH684 S 10,75 USD
Hareketli Spot

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	69.5x29x42/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø127 Y:80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø105
Ek Bilgiler	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	20

JD232 B 8,75 USD
Hareketli Spot

CE



Malzeme	Metal
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x32x34/36 Ad.
Ölçüler (mm)	U:90 G:90 Y:97
Delik Ölçüsü (mm)	80x80
Ek Bilgiler	Yönlendirilebilir
IP Koruma Sınıfı	20

JD232 S 8,75 USD
Hareketli Spot

CE



Malzeme	Metal
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x32x34/36 Ad.
Ölçüler (mm)	U:90 G:90 Y:97
Delik Ölçüsü (mm)	80x80
Ek Bilgiler	Yönlendirilebilir
IP Koruma Sınıfı	20

JH720 S 22,00 USD
Kare Spot

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	38x29x33.5/36 Ad.
Ölçüler (mm)	U:82 G:82 Y:95
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Dark light, Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	20

JD634 B 17,50 USD
2'li Hareketli Spot

CE



Malzeme	Metal
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	53x36x44/24 Ad.
Ölçüler (mm)	U:90 G:180 Y:105
Delik Ölçüsü (mm)	78x168
Ek Bilgiler	Yönlendirilebilir
IP Koruma Sınıfı	20

JD634 S 17,50 USD
2'li Hareketli Spot

CE



Malzeme	Metal
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	53x36x44/24 Ad.
Ölçüler (mm)	U:90 G:180 Y:105
Delik Ölçüsü (mm)	78x168
Ek Bilgiler	Yönlendirilebilir
IP Koruma Sınıfı	20

JH720 B 22,00 USD
Kare Spot

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	38x29x33.5/36 Ad.
Ölçüler (mm)	U:82 G:82 Y:95
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Dark light, Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	20

JH638 B 6,00 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x23x29/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø103 Y:80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	20

JH638 S 6,00 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x23x29/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø103 Y:80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	20

JH638 SN 7,00 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x23x29/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø103 Y:80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90
Ek Bilgiler	Hareketli, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	20

JH639 B 6,50 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	62x25x27.5/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:103 G:103 Y:80
Delik Ölçüsü (mm)	90x90
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	20

JH639 S 6,50 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	62x25x27.5/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:103 G:103 Y:80
Delik Ölçüsü (mm)	90x90
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	20

JH638 K 7,00 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x23x29/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø103 Y:80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90
Ek Bilgiler	Hareketli, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	20

JH639 SN 7,50 USD
Hareketli Spot




Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	62x25x27.5/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:103 G:103 Y:80
Delik Ölçüsü (mm)	90x90
Ek Bilgiler	Hareketli, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	20

JH639 K 7,50 USD
Hareketli Spot




Malzeme	Alüminyum
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	62x25x27.5/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:103 G:103 Y:80
Delik Ölçüsü (mm)	90x90
Ek Bilgiler	Hareketli, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	20

JH640 B 12,75 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU5.3 2x50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	62x25x27.5/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:185 G:100 Y:90
Delik Ölçüsü (mm)	170x90
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	20

JH640 S 12,75 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 2x50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	62x25x27.5/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:185 G:100 Y:90
Delik Ölçüsü (mm)	170x90
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	20

JH640 SN 15,00 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	GU5.3 2x50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	62x25x27.5/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:185 G:100 Y:90
Delik Ölçüsü (mm)	170x90
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	20

JH710 4,50 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Metal, Plastik
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x39x35/100 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø88 Y:74
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	20

JH509 B 4,50 USD
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x32/100 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø78 Y:58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø62
Ek Bilgiler	Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	20

JH509 S 4,50 USD
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x32/100 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø78 Y:58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø62
Ek Bilgiler	Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	20

JH509 A 5,25 USD
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Altın
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x32/100 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø78 Y:58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø62
Ek Bilgiler	Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	20

JH509 K 5,25 USD
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x32/100 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø78 Y:58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø62
Ek Bilgiler	Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	20

JH509 SN 5,25 USD
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x32/100 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø78 Y:58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø62
Ek Bilgiler	Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	20

JH510 B 5,00 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x27.5/100 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø83 Y:58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	20

JH510 S 5,00 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x27.5/100 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø83 Y:58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	20

JH510 A 6,50 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Altın
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x27.5/100 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø83 Y:58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	20

JH510 K 6,50 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x27.5/100 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø83 Y:58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	20

JH510 SN 6,50 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x27.5/100 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø83 Y:58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	20

JH696 10,25 USD
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Krom
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	55x33x12/30 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø98 Y:59
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	20

JH627 5,50 USD
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x18x25/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø81 Y:60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø68
Ek Bilgiler	Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	20

JH628 7,75 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	53x22x25/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø93 Y:60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø80
Ek Bilgiler	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	20

JH697 16,00 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	50x30x10/30 Ad.
Ölçüler (mm)	U:85 G:85 Y:57
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	20

JH676 11,50 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Alüminyum & CD
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	50x24x24/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:92 G:92 Y:62
Delik Ölçüsü (mm)	Ø82
Ek Bilgiler	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	20

JH573 K 10,75 USD
Dirsek Spot



Malzeme	Zamak
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	59.5x25x45/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø110 Y:101
Delik Ölçüsü (mm)	Ø95
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	20

JH622 7,75 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	CD
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	46.5x37x23.5/100 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø86 Y:60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	20

JH602 AL 5,75 USD
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum, Cam
Renk	Alüminyum
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	42x18x31/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø73 Y:62
Delik Ölçüsü (mm)	Ø62
Ek Bilgiler	Buzlu cam
IP Koruma Sınıfı	20

JH717 11,25 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	35x35x22/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø84 Y:103
Delik Ölçüsü (mm)	Ø63
Ek Bilgiler	Dark light
IP Koruma Sınıfı	20

JH516 B 9,75 USD
Camlı Spot



Malzeme	Zamak, Cam
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	58x24x57/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø117 Y:88
Delik Ölçüsü (mm)	Ø107
Ek Bilgiler	Prizmatik cam
IP Koruma Sınıfı	20

JH516 K 10,50 USD
Camlı Spot



Malzeme	Zamak, Cam
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	58x24x57/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø117 Y:88
Delik Ölçüsü (mm)	Ø107
Ek Bilgiler	Prizmatik cam
IP Koruma Sınıfı	20

JH575 4,75 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Zamak
Renk	Krom & Kırmızı
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x38x27.5/100 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø86 Y:24
Delik Ölçüsü (mm)	Ø73
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	20

JH651 B 7,75 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x22.5x20/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø100 Y:58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	20

JH651 S 7,75 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x22.5x20/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø100 Y:58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	20

JH651 SN 8,75 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x22.5x20/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø100 Y:58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	20

JH651 K 8,75 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x22.5x20/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø100 Y:58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	20

JH718 B&B 6,00 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Ring
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø79 Y:100
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Beyaz Reflektör, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	20

JH718 S&B 6,00 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Ring
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø79 Y:100
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Siyah Reflektör, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	20

JH700 22,00 USD
Taşlı Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	55x34x14/30 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø98 Y:62
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20

JH692 18,50 USD
Taşlı Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	55x33x12/30 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø98 Y:62
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20

JH693 19,50 USD
Taşlı Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Altın
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	55x33x12/30 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø98 Y:62
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20

JH721 3,50 USD
Camlı Spot



Malzeme	Alüminyum, Cam
Renk	Krom
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x21x22/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø90 Y:60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø60
Ek Bilgiler	Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	20

JH722 4,00 USD
Camlı Spot



Malzeme	Alüminyum, Cam
Renk	Krom
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x21x22/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:90 G:90 Y:60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø60
Ek Bilgiler	Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	20

JH723 5,75 USD
Camlı Spot



Malzeme	Alüminyum, Cam
Renk	Krom
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x21x22/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø95 Y:60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø60
Ek Bilgiler	Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	20

JH560 5,50 USD
Camlı Spot



Malzeme	Zamak, Cam
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	50x20.5x27/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø88.5 Y:65
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20

LS486 6,00 USD
LED Dekoratif Spot



LED
CE

Malzeme	Alüminyum, Plastik
Renk	Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W & GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	6500 K
Koli Ölçüsü (cm)	52x21x22/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø100 Y:54
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	20


LS487 6,00 USD
LED Dekoratif Spot



LED
CE

Malzeme	Alüminyum, Plastik
Renk	Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W & GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	6500 K
Koli Ölçüsü (cm)	52x21x22/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø100 Y:54
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	20

JH561 4,00 USD
Camlı Spot



Malzeme	Zamak, Cam
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	50x20.5x27/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:85 G:85 Y:47
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20

JH567 8,25 USD
Camlı Spot



Malzeme	Zamak, Cam
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	64.5x29x45/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:118 G:88 Y:94
Delik Ölçüsü (mm)	Ø62
Ek Bilgiler	Buzlu cam
IP Koruma Sınıfı	20

JH558 36,00 USD
Camlı Spot



Malzeme	Zamak, Cam
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	62x26x45/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø110 Y:65
Delik Ölçüsü (mm)	Ø62
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20

JH659 S 5,50 USD
Sabit Spot

CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x21.5x52/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø88 Y:90
Delik Ölçüsü (mm)	Ø80
Ek Bilgiler	Dark light
IP Koruma Sınıfı	20

JH659 B 5,50 USD
Sabit Spot

CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x21.5x52/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø88 Y:90
Delik Ölçüsü (mm)	Ø80
Ek Bilgiler	Dark light
IP Koruma Sınıfı	20

JH688 6,25 USD
Sabit Spot

CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x24x54.5/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:100 Y:92
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90
Ek Bilgiler	Dark light
IP Koruma Sınıfı	20

JH740 S 6,25 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Ring
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x46x28.5/100 Ad.
Ölçüler (mm)	U:100 G:100 Y:80
Delik Ölçüsü (mm)	90x90
Ek Bilgiler	350° Hareketli
IP Koruma Sınıfı	20

JH740 B 6,25 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Ring
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x46x28.5/100 Ad.
Ölçüler (mm)	U:100 G:100 Y:80
Delik Ölçüsü (mm)	90x90
Ek Bilgiler	350° Hareketli
IP Koruma Sınıfı	20

JH660 S 7,25 USD
Sabit Spot

CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x21.5x52/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:88 G:88 Y:90
Delik Ölçüsü (mm)	80x80
Ek Bilgiler	Dark light
IP Koruma Sınıfı	20

JH741 S 15,75 USD
2'li Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Ring
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 2x50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x39.5x28.5/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:100 G:180 Y:80
Delik Ölçüsü (mm)	90x170
Ek Bilgiler	350° Hareketli
IP Koruma Sınıfı	20

JH741 B 15,75 USD
2'li Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Ring
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU5.3 2x50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x39.5x28.5/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:100 G:180 Y:80
Delik Ölçüsü (mm)	90x170
Ek Bilgiler	350° Hareketli
IP Koruma Sınıfı	20

JH660 B 7,25 USD
Sabit Spot

CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x21.5x52/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:88 G:88 Y:90
Delik Ölçüsü (mm)	80x80
Ek Bilgiler	Dark light
IP Koruma Sınıfı	20

JH713 B&S 6,50 USD
Sabit Spot


CE



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø79 Y:80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Dark light
IP Koruma Sınıfı	20

JH713 S&A 7,50 USD
Sabit Spot

CE



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø79 Y:80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Dark light
IP Koruma Sınıfı	20

JH713 B&K 7,50 USD
Sabit Spot

CE

NEW



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Krom
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø79 Y:80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Dark light
IP Koruma Sınıfı	20

JH711 12,00 USD
Sabit Spot

CE



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x52x14/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø80 Y:96
Delik Ölçüsü (mm)	Ø74
Ek Bilgiler	Dark light
IP Koruma Sınıfı	20

JH712 12,00 USD
Sabit Spot

CE



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x52x14/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø80 Y:96
Delik Ölçüsü (mm)	Ø74
Ek Bilgiler	Dark light
IP Koruma Sınıfı	20

JH713 B&G 6,50 USD
Sabit Spot

CE

NEW



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Gümüş
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø79 Y:80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Dark light
IP Koruma Sınıfı	20

JH715 12,00 USD
Sabit Spot


CE



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x52x14/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:80 G:80 Y:92
Delik Ölçüsü (mm)	75x75
Ek Bilgiler	Dark light
IP Koruma Sınıfı	20

JH716 12,00 USD
Sabit Spot

CE



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x52x14/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:80 G:80 Y:92
Delik Ölçüsü (mm)	75x75
Ek Bilgiler	Dark light
IP Koruma Sınıfı	20



JUPITER[®]
Lighting

Jupiter Flex Series




OSRAM COIN 900 lm



OSRAM COIN 1400 lm



OSRAM COIN D2W 900 lm



LED GU10



Flex Series



LS493 24,00 USD

1'li LED Spot

OSRAM  insideLED
NEW
CE

Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Gun Metal
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W
Işık Rengi	3000 K-390 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x40x23/60 Ad
Ölçüler (mm)	U:55 G:55 Y:45
Delik Ölçüsü (mm)	50x50
Ek Bilgiler	Lifud Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LS494 44,00 USD

3'lü LED Spot

OSRAM  insideLED
NEW
CE

Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Gun Metal
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000 K- 970 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x36x31/48 Ad
Ölçüler (mm)	U:130 G:55 Y:45
Delik Ölçüsü (mm)	125x50
Ek Bilgiler	Lifud Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LS495 56,50 USD

4'lü LED Spot

OSRAM  insideLED
NEW
CE

Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Gun Metal
Işık Kaynağı	Entegre LED 16W
Işık Rengi	3000 K-1300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52x43x23/36 Ad
Ölçüler (mm)	U:93 G:93 Y:45
Delik Ölçüsü (mm)	88x88
Ek Bilgiler	Lifud Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LS483 20,50 USD

1'li LED Spot

OSRAM  insideLED
CE

Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W
Işık Rengi	3000 K-180 lm
Koli Ölçüsü (cm)	37,5x35x14/50 Ad
Ölçüler (mm)	U:45 G:45 Y:47
Delik Ölçüsü (mm)	38x38
Ek Bilgiler	Kegu Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LS484 28,50 USD

2'li LED Spot

OSRAM  insideLED
CE

Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-360 lm
Koli Ölçüsü (cm)	40x22,5x32/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:76 G:45 Y:47
Delik Ölçüsü (mm)	70x38
Ek Bilgiler	Kegu Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LS485 49,50 USD

5'li LED Spot

OSRAM  insideLED
CE

Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000 K- 720 lm
Koli Ölçüsü (cm)	34x33x33/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:147 G:45 Y:47
Delik Ölçüsü (mm)	140x38
Ek Bilgiler	Kegu Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LS439 52,00 USD
Hareketli LED Spot

LUMILEDS inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000 K-900 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52x52x26/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø78 Y:91
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	Hareketli, Lifud Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LS447 55,00 USD
Hareketli LED Spot

LUMILEDS inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000 K-900 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52x52x26/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:78 G:78 Y:91
Delik Ölçüsü (mm)	70x70
Ek Bilgiler	Hareketli, Lifud Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LS448 108,00 USD
2'li Hareketli LED Spot

LUMILEDS inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 2x12W
Işık Rengi	3000 K-1800 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52x50x26/30 Ad.
Ölçüler (mm)	U:78 G:145 Y:91
Delik Ölçüsü (mm)	70x135
Ek Bilgiler	Hareketli, Lifud Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LS440 58,00 USD
Hareketli LED Spot

bridgelux inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W
Işık Rengi	3000 K-850 lm
Koli Ölçüsü (cm)	77x64.5x24/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø110 Y:77
Delik Ölçüsü (mm)	Ø100
Ek Bilgiler	Hareketli, Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LS441 61,50 USD
Hareketli LED Spot

bridgelux inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W
Işık Rengi	3000 K-850 lm
Koli Ölçüsü (cm)	77x64.5x24/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:110 G:110 Y:77
Delik Ölçüsü (mm)	Ø100
Ek Bilgiler	Hareketli, Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LS442 127,00 USD
2'li Hareketli LED Spot

bridgelux inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 2x11W
Işık Rengi	3000 K-1700 lm
Koli Ölçüsü (cm)	77x49x24/20 Ad.
Ölçüler (mm)	U:110 G:220 Y:77
Delik Ölçüsü (mm)	100x210
Ek Bilgiler	Hareketli, Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LS457 45,50 USD
Sabit LED Spot

bridgelux inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W
Işık Rengi	3000 K-850 lm
Koli Ölçüsü (cm)	55.5x45.5x32/48 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø85 Y:67
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LS444 56,50 USD
Hareketli LED Spot

bridgelux inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W
Işık Rengi	3000 K-850 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x35x35/36 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø100 Y:84
Delik Ölçüsü (mm)	Ø92
Ek Bilgiler	Hareketli, Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LS443 57,00 USD
Sabit LED Spot

bridgelux inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W
Işık Rengi	3000 K-850 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x38x42/36 Ad.
Ölçüler (mm)	U:106 G:106 Y:106
Delik Ölçüsü (mm)	97x97
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LS438 17,00 USD
LED Kabinet Spot

EPISTAR^{inside}



Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W
Işık Rengi	3000 K-200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	56x36x32/36 Ad.
Ölçüler (mm)	U:80 G:150 Y:72
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Anahtarlı, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LS445 31,00 USD
LED Kabinet Spot

EPISTAR^{inside}



Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W
Işık Rengi	3000 K-200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	40x36x32/20 Ad.
Ölçüler (mm)	U:138 G:180 Y:70
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	T. prizli, Anahtarlı, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LS979 36,00 USD
LED Boat Spot

EPISTAR^{inside}



Malzeme	PC, ABS
Renk	Beyaz, Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 4W
Işık Rengi	3000 K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	55x21x37/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø75 Y:30
Delik Ölçüsü (mm)	Ø63
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, AC/DC 12-24 V
IP Koruma Sınıfı	65 ▲ ▲

LS968 14,25 USD
LED Spot

EPISTAR^{inside}



Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W
Işık Rengi	3000 K/6500 K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38x15x27/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø40 Y:29
Delik Ölçüsü (mm)	Ø32
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LS987 14,25 USD
LED Spot

EPISTAR^{inside}



Malzeme	Alüminyum
Renk	Mat Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W
Işık Rengi	3000 K/6500 K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38x15x27/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø40 Y:29
Delik Ölçüsü (mm)	Ø32
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LS594 47,00 USD
4'lü Camlı LED Spot

EPISTAR^{inside}



Malzeme	Alüminyum, Cam
Renk	Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 4x7W
Işık Rengi	3000 K-1480 lm
Koli Ölçüsü (cm)	41x41x23/20 Ad.
Ölçüler (mm)	U:164 G:164 Y:46.5
Delik Ölçüsü (mm)	145X145
Ek Bilgiler	Aynalı cam, Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LS458 4,70 USD
Hareketli LED Spot

EPISTAR^{inside}



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W
Işık Rengi	3000 K/6500 K-350 lm
Koli Ölçüsü (cm)	50.2x40.3x25/80 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø90 Y:42.5
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20


LS459 4,80 USD
Hareketli LED Spot

EPISTAR^{inside}



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W
Işık Rengi	3000 K/6500 K-350 lm
Koli Ölçüsü (cm)	50.2x40.3x25/80 Ad.
Ölçüler (mm)	U:90 G:90 Y:42.5
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

JH515 SN 9,00 USD
Camlı Banyo Spot



NEW

Malzeme	Alüminyum, Cam
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x20x37/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø86 Y:58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Buzlu cam, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	65 ▲▲

JH515 B 8,25 USD
Camlı Banyo Spot



Malzeme	Alüminyum, Cam
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x20x37/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø86 Y:58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Buzlu cam, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	65 ▲▲

JH515 K 9,00 USD
Camlı Banyo Spot



Malzeme	Alüminyum, Cam
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x20x37/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø86 Y:58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Buzlu cam, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	65 ▲▲

LS453 26,50 USD
LED Banyo Spot

EPISTAR^{inside}

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-480 lm
Koli Ölçüsü (cm)	51x21x52/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø85 Y:47
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Sürücülü, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	65 ▲▲

JH680 18,75 USD
Camlı Banyo Spot

CE



Malzeme	Alüminyum, Zamak
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x32x34/36 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø86 Y:84
Delik Ölçüsü (mm)	Ø73
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	65 ▲▲

LS455 15,00 USD
LED Banyo Spot

LED
CE



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W
Işık Rengi	3000 K-400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	62x49x23.5/100 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø88 Y:35
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	65 ▲▲

JH624 10,75 USD
Camlı Alüminyum Krom Banyo Spot



Malzeme	Alüminyum, Cam
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x24x32/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø86 Y:44
Delik Ölçüsü (mm)	Ø68
Ek Bilgiler	Buzlu cam, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	44 ▲



LW389 15,75 USD
LED Merdiven Armatürü

EPISTAR^{inside}



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 2W
Işık Rengi	3000 K-50 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38x29x27/100 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø45 Y:46
Delik Ölçüsü (mm)	Ø40
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LW388 15,75 USD
LED Merdiven Armatürü

EPISTAR^{inside}



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 2W
Işık Rengi	3000 K-50 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38x29x27/100 Ad.
Ölçüler (mm)	U:45 G:45 Y:46
Delik Ölçüsü (mm)	Ø40
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LW459 24,50 USD
LED Duvar Armatürü



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 4W
Işık Rengi	3000 K-200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	54x22x24/30 Ad.
Ölçüler (mm)	U:93 G:94 Y:45
Delik Ölçüsü (mm)	85x93
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	44 ▲

LW966 10,50 USD
Sabit LED Spot

EPISTAR^{inside}



Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	Entegre LED 1.5W
Işık Rengi	3000 K-130 lm
Koli Ölçüsü (cm)	37x40x19/100 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø69 Y:17
Delik Ölçüsü (mm)	Ø55
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LW983 10,50 USD
Sabit LED Spot

EPISTAR^{inside}



Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	Entegre LED 1.5W
Işık Rengi	3000 K-130 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x40x19/100 Ad.
Ölçüler (mm)	U:69 G:69 Y:17
Delik Ölçüsü (mm)	Ø55
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

JK069 3,00 USD
Sıva Üstü Aparatı



Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x34x19/100 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:- Y:-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	LW966 sıva üstü montaj aparatı
IP Koruma Sınıfı	20

LW445 11,00 USD
LED Duvar Armatür



Malzeme	Paslanmaz çelik, PS
Renk	Paslanmaz çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 1,2W
Işık Rengi	3000 K - 80 lm
Koli Ölçüsü (cm)	46x39x44/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø78 Y:46
Delik Ölçüsü (mm)	Ø60
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LW446 11,00 USD
LED Duvar Armatür



Malzeme	Paslanmaz çelik, PS
Renk	Paslanmaz çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 1,2W
Işık Rengi	3000 K - 80 lm
Koli Ölçüsü (cm)	46x39x44/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:78 G:78 Y:46
Delik Ölçüsü (mm)	Ø60
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

Venezia V3 53,50 USD
İç/Dış Mekan Proje Spot

CITIZEN[®] inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum, Cam
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 8W
Işık Rengi	3000 K-570 lm
Koli Ölçüsü (cm)	41.5x31.5x31/36 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø75 Y:80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø67
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	65 ▲▲

Venezia 30 149,00 USD
İç/Dış Mekan Proje Spot

CITIZEN[®] inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum, Cam
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 45W
Işık Rengi	3000 K-3470 lm
Koli Ölçüsü (cm)	46x46x38/8 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø205 Y:170
Delik Ölçüsü (mm)	Ø192
Ek Bilgiler	Philips Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	65 ▲▲

Parma 149,00 USD
İç/Dış Mekan Proje Ray Spot

CITIZEN[®] inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum, Cam
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 60W
Işık Rengi	3000 K-6000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	50x27x40/6 Ad.
Ölçüler (mm)	U:153 G:230 Y:220
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Tridonic Sürücülü, Trifaze ray soketli
IP Koruma Sınıfı	44 ▲

A modern office interior featuring two white desks with black office chairs. The desks are equipped with computers and office supplies. Large windows in the background offer a view of a city skyline under a blue sky with clouds. The ceiling is white with several recessed circular lights. A semi-transparent circular graphic is overlaid on the center of the image, containing the text.

Panel Downlight Armatürler

LC453 15,50 USD
Sıva Üstü LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1170 lm
Koli Ölçüsü (cm)	23x45x23/20 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø225 Y:35
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LC454 22,50 USD
Sıva Üstü LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1560 lm
Koli Ölçüsü (cm)	30,5x45x30,5/10 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø300 Y:35
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LC455 17,80 USD
Sıva Üstü LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1170 lm
Koli Ölçüsü (cm)	23x45x23/20 Ad.
Ölçüler (mm)	U:225 G:225 Y:35
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LC456 25,50 USD
Sıva Üstü LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1560 lm
Koli Ölçüsü (cm)	30,5x45x30,5/10 Ad.
Ölçüler (mm)	U:300 G:300 Y:35
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LC458 17,80 USD
Sıva Üstü LED Panel



Malzeme	Alüminyum gövde, P.C. çerçeve
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 16W
Işık Rengi	3000 K-950 lm
Koli Ölçüsü (cm)	35x27x35/6 Ad.
Ölçüler (mm)	U:295 G:295 Y:20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LD470 2,85 USD
Slim LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-225 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47,5x47,5x23/100 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø85 Y:20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø77
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LD471 3,80 USD
Slim LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-450 lm
Koli Ölçüsü (cm)	64,5x38x31/100 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø120 Y:20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø110
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LD469 4,75 USD
Slim LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-675 lm
Koli Ölçüsü (cm)	46,5x38x36/60 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø145 Y:20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø135
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LD472 6,25 USD
Slim LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-900 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38x38x41,5/40 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø174 Y:20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø160
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LD474 6,80 USD
Slim LED Panel


Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 15W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1125 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42,5x38x46,5/20 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø200 Y:20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø185
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LD473 7,60 USD
Slim LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1350 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47,5x38x26,5/20 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø225 Y:20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø210
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LD468 12,60 USD
Slim LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1800 lm
Koli Ölçüsü (cm)	32x38x34/10 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø300 Y:20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø280
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LD413 12,60 USD
Slim LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W
Işık Rengi	3000 K-2500 lm
Koli Ölçüsü (cm)	93x36x36/20 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø330 Y:25
Delik Ölçüsü (mm)	Ø315
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LD488 3,60 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside LED CE
project series



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-255 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47,5x47,5x23/100 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø85 Y:20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø77
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LD489 4,80 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside LED CE
project series



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-510 lm
Koli Ölçüsü (cm)	64,5x38x31/100 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø120 Y:20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø110
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LD490 6,60 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside LED CE
project series



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-765 lm
Koli Ölçüsü (cm)	46,5x38x36/60 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø145 Y:20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø135
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LD491 7,60 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside LED CE
project series



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1020 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38x38x41,5/40 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø174 Y:20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø160
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LD492 9,20 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside LED CE
project series



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 15W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1275 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42,5x38x46,5/20 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø200 Y:20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø185
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LD493 10,30 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside LED CE
project series



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1530 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47,5x38x26,5/20 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø225 Y:20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø210
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LD494 14,50 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside LED CE
project series



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-2040 lm
Koli Ölçüsü (cm)	32x38x34/10 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø300 Y:20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø280
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

JK3030 15,75 USD
Slim Backlight Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K - 1350 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (mm)	U:300 G:300 Y:28
Delik Ölçüsü (mm)	295x295
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

JK6060 26,25 USD
Slim Backlight Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 48W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K - 3600 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (mm)	U:600 G:600 Y:28
Delik Ölçüsü (mm)	595x595
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

JK30120 36,50 USD
Slim Backlight Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 48W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K - 3375 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (mm)	U:300 G:1200 Y:28
Delik Ölçüsü (mm)	295x1195
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

JK3031 17,25 USD
Slim Backlight Clip-in Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K - 1350 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (mm)	U:300 G:300 Y:28
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

JK6061 27,50 USD
Slim Backlight Clip-in Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 48W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K - 3600 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (mm)	U:600 G:600 Y:28
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

JK30121 38,00 USD
Slim Backlight Clip-in Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 48W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K - 3375 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (mm)	U:300 G:1200 Y:28
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

JC105 2,00 USD
JK6060 için yay takımı

Malzeme	Alüminyum
Renk	Gri
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (mm)	-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	JK6060 ile kullanılır
IP Koruma Sınıfı	-

JC106 1,65 USD
JK3030 için yay takımı

Malzeme	Alüminyum
Renk	Gri
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (mm)	-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	JK3030 ile kullanılır
IP Koruma Sınıfı	-

JC6060 5,50 USD
JK6060 için siva üstü montaj aparatı

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (mm)	-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	JK6060 ile kullanılır
IP Koruma Sınıfı	-

JK180 14,00 USD
LED Tavan Armatürü

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PVS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1350 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47x33x33/10 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø310 Y:60
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

JK181 17,50 USD
Sensörlü LED Tavan Armatürü

SAMSUNG inside

SENSOR



Malzeme	Metal, PVS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1350 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47x33x33/10 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø310 Y:60
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Mikrodalga sensörlü
IP Koruma Sınıfı	20

JK 6062 Fiyat Sorunuz
Sıva Üstü Backlight Panel

Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 48W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-3600 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (mm)	U:600:- G:600 Y:40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

JK060 5,10 USD
LED Bant Armatür

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PP
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K - 1700 lm
Koli Ölçüsü (cm)	61,5x27x25 / 30 Ad.
Ölçüler (mm)	U:600 G:70 Y:26
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

JK120 7,00 USD
LED Bant Armatür

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PP
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 36W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K - 3300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	122,5x27x25 / 30 Ad.
Ölçüler (mm)	U:1200 G:70 Y:26
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LE486 24,00 USD
LED Etanj Armatür

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 32W
Işık Rengi	3000 K/6500 K-2400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	134x43x21/30 Ad.
Ölçüler (mm)	U:1200 G:58 Y:40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	65 ⚠️ ⚠️

LE487 18,50 USD
LED Bant Armatür

Malzeme	Alüminyum, Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 36W
Işık Rengi	3000 K/6500 K-2500 lm
Koli Ölçüsü (cm)	125.5x30.5x18/30 Ad.
Ölçüler (mm)	U:1200 G:75 Y:20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

Ofis ve Mağaza Armatürleri



JL100 65,00 USD
Linear LED Armatür

SAMSUNG inside



*Talep edilen ölçüler uygulanabilir.

Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	İstenen renk uygulanabilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-3200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (mm)	U:1000 G:52 Y:82
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Tridonic sürücülü, Eklenebilir
IP Koruma Sınıfı	20

JL200 129,00 USD
Linear LED Armatür

SAMSUNG inside



*Talep edilen ölçüler uygulanabilir.

Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	İstenen renk uygulanabilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 60W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-6000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (mm)	U:2000 G:52 Y:82
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Tridonic sürücülü, Eklenebilir
IP Koruma Sınıfı	20

JL300 193,00 USD
Linear LED Armatür

SAMSUNG inside



*Talep edilen ölçüler uygulanabilir.

Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	İstenen renk uygulanabilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 90W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-9200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (mm)	U:3000 G:60 Y:80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Tridonic sürücülü, Eklenebilir
IP Koruma Sınıfı	20

JL060 177,00 USD
Linear LED Armatür

SAMSUNG inside



*Talep edilen ölçüler uygulanabilir.

Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	İstenen renk uygulanabilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 50W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-5000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø600 Y:80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Tridonic sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

JL090 257,00 USD
Linear LED Armatür

SAMSUNG inside



*Talep edilen ölçüler uygulanabilir.

Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	İstenen renk uygulanabilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 76W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-7600 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø900 Y:80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Tridonic sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

JL120 353,00 USD
Linear LED Armatür

SAMSUNG inside



*Talep edilen ölçüler uygulanabilir.

Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	İstenen renk uygulanabilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 100W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-10100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø1200 Y:80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Tridonic sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

JL6060 193,00 USD
Kare Linear LED Armatür

SAMSUNG inside



*Talep edilen ölçüler uygulanabilir.

Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	İstenen renk uygulanabilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 70W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-6750 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (mm)	U:650 G:650 Y:80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Tridonic sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

JL60120 231,00 USD
Dikdörtgen Linear LED Armatür

SAMSUNG inside



*Talep edilen ölçüler uygulanabilir.

Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	İstenen renk uygulanabilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 100W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-10100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (mm)	U:1250 G:650 Y:80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Tridonic sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

JL061 193,00 USD
Linear LED Armatür

SAMSUNG inside

*Ø600 mm fiyat ve bilgileridir.
Talebe göre teklif verilir

Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	İstenen renk uygulanabilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 60W*
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-6000 lm*
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (mm)	U:- G:İstenen çapta yapılabilir Y:80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Tridonic sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

** Tüm JL Serisi ürün fiyatları siva üstü montaja göre. Uygun askı aparatları için bkz: Sayfa 70

*** JL Serisi armatürlerin nakliyesinde sandık kullanılması tavsiye edilmektedir.

Talep edilirse sandık fiyatı ayrıca hesaplanacaktır.



LD433 133,00 USD
1'li LED Spot

SHARP inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W
Işık Rengi	3000 K-2000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x70x27/6 Ad.
Ölçüler (mm)	U:180 G:180 Y:160
Delik Ölçüsü (mm)	160x160
Ek Bilgiler	Philips veya Meanwell sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LD434 246,00 USD
2'li LED Spot

SHARP inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 2x30W
Işık Rengi	3000 K-4000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x40x50/4 Ad.
Ölçüler (mm)	U:180 G:325 Y:160
Delik Ölçüsü (mm)	160x295
Ek Bilgiler	Philips veya Meanwell sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LD435 138,00 USD
1'li Çerçevesiz LED Spot

SHARP inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W
Işık Rengi	3000 K-2270 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x70x27/6 Ad.
Ölçüler (mm)	U:156 G:156 Y:145
Delik Ölçüsü (mm)	162x162
Ek Bilgiler	Çerçevesiz, Philips veya Meanwell sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LD436 296,00 USD
2'li Çerçevesiz LED Spot

SHARP inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 2x30W
Işık Rengi	3000 K-4542 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x40x50/4 Ad.
Ölçüler (mm)	U:156 G:302 Y:145
Delik Ölçüsü (mm)	162x308
Ek Bilgiler	Çerçevesiz, Philips veya Meanwell sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LD410 93,50 USD
1'li Çerçevesiz LED Spot

SHARP inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W
Işık Rengi	3000 K-802 lm
Koli Ölçüsü (cm)	53x35x23/12 Ad.
Ölçüler (mm)	U:89 G:89 Y:85
Delik Ölçüsü (mm)	95x95
Ek Bilgiler	Çerçevesiz, Philips veya Meanwell sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

JD642 22,00 USD
Hareketli AR111 Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	AR111 (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	56x38x48/12 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø172 Y:70
Delik Ölçüsü (mm)	Ø155
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	20

JH739 7,00 USD
Çerçevesiz Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	56x23.5x24/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:103 G:103 Y:38
Delik Ölçüsü (mm)	75x75
Ek Bilgiler	Çerçevesiz
IP Koruma Sınıfı	20

JH738 6,50 USD
Çerçevesiz Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	56x23.5x24/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø103 Y:38
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Çerçevesiz
IP Koruma Sınıfı	20

JD570 13,75 USD
Hareketli AR111 Spot

Malzeme	Metal
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	G53 100W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x45x45/20 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø210 Y:99
Delik Ölçüsü (mm)	Ø165
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	20

LD501 45,00 USD
Hareketli LED Spot

bridgelux.inside



LED
NEW
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz&Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000 K-630 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x36x31/40 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø72 Y:100
Delik Ölçüsü (mm)	Ø62
Ek Bilgiler	Lifud Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LD502 60,00 USD
Hareketli LED Spot

bridgelux.inside



LED
NEW
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz&Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000 K-1080 lm
Koli Ölçüsü (cm)	49x37x27/24 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø100 Y:100
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90
Ek Bilgiler	Lifud Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LD500 46,50 USD
LED S.A Hareketli Spot

EPISTAR inside



LED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W
Işık Rengi	3000 K-860 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52x34x32/30 Ad.
Ölçüler (mm)	U:90 G:Ø55 Y:160
Delik Ölçüsü (mm)	Ø80
Ek Bilgiler	Hareketli, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LD476 115,00 USD
Hareketli LED Spot

bridgelux.inside



LED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 27W
Işık Rengi	3000 K-2400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	74x44x33/16 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø175 Y:125
Delik Ölçüsü (mm)	Ø155
Ek Bilgiler	Hareketli, Osram veya Philips sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LD475 106,00 USD
LED Dirsek Spot

CITIZEN inside



LED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 28W
Işık Rengi	3000 K-2980 lm
Koli Ölçüsü (cm)	50x42x41/12 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø165 Y:122
Delik Ölçüsü (mm)	Ø150
Ek Bilgiler	Hareketli, Osram veya Philips sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

JD641 17,00 USD
E27 Spot



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	44x30x36/12 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø137 Y:119
Delik Ölçüsü (mm)	Ø128
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20

JD566 19,75 USD
Hareketli AR111 Spot

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	G53 100W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x37x37.5/18 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø195 Y:87
Delik Ölçüsü (mm)	Ø188
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	20

JD643 17,75 USD
Par30 Spot

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	E27 Par30 (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	53x36x40/12 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø145 Y:154
Delik Ölçüsü (mm)	Ø136
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20

JR658 B 17,75 USD
Monofaze Soketli Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	35x21x35/25 Ad.
Ölçüler (mm)	U:115 G:Ø56 Y:90
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20

JR658 S&A 17,75 USD
Monofaze Soketli Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	35x21x35/25 Ad.
Ölçüler (mm)	U:115 G:Ø56 Y:90
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20

LR463 31,00 USD
Monofaze Soketli LED Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 25W
Işık Rengi	3000 K-1800 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45.5x39.5x29.5/8 Ad.
Ölçüler (mm)	U:185 G:Ø105 Y:-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

JR657 B 15,50 USD
Monofaze Soketli Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	37.5x32x26/24 Ad.
Ölçüler (mm)	U:120 G:Ø62 Y:-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20

JR657 S 15,50 USD
Monofaze Soketli Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	37.5x32x26/24 Ad.
Ölçüler (mm)	U:120 G:Ø62 Y:-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20

LR465 40,00 USD
LED Monofaze Soketli Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W
Işık Rengi	3000 K-860 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x26/30 Ad.
Ölçüler (mm)	U:135 G:Ø55 Y:110
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LR467 35,50 USD
Monofaze Soketli LED Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 25W
Işık Rengi	3000 K - 3000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x33x35,5/12 Ad.
Ölçüler (mm)	U:180 G:Ø90 Y:-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Tek faz ray soketli, Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LR466 35,50 USD
Monofaze Soketli LED Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 25W
Işık Rengi	3000 K - 3000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x33x35,5/12 Ad.
Ölçüler (mm)	U:180 G:Ø90 Y:-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Tek faz ray soketli, Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

JR655 S 19,50 USD
Monofaze Soketli Par30 Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	E27 Par30 (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54x36.5x53.5/24 Ad.
Ölçüler (mm)	U:120 G:Ø100 Y:147
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20

JR655 B 19,50 USD
Monofaze Soketli Par30 Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	E27 Par30 (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54x36.5x53.5/24 Ad.
Ölçüler (mm)	U:120 G:Ø100 Y:147
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20

JR046 3,50 USD
Monofaze Ray Köşe Bağlantı



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	53x19x22/100 Ad.
Ölçüler (mm)	U:69 G:69 Y:21
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20

JR047 4,25 USD
Monofaze Ray 3'lü Bağlantı



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	53x19x22/100 Ad.
Ölçüler (mm)	U:68 G:102 Y:21
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20

JR050 2,00 USD
Monofaze Ray Adaptörü



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	53x19x22/100 Ad.
Ölçüler (mm)	U:65 G:- Y:42
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20

JR049 7,25 USD
Monofaze Ray Hareketli Ek Parçası



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	53x19x22/100 Ad.
Ölçüler (mm)	U:227 G:34 Y:21
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20

JR041 7,25 USD
1 Metre Monofaze Ray



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	102x14x8/12 Ad.
Ölçüler (mm)	U:100 G:34 Y:21
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20

JR042 14,50 USD
2 Metre Monofaze Ray



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	202x14x8/12 Ad.
Ölçüler (mm)	U:200 G:34 Y:21
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20

JR043 21,75 USD
3 Metre Monofaze Ray




Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	302x14x8/12 Ad.
Ölçüler (mm)	U:300 G:34 Y:21
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20

JR045 3,00 USD
Monofaze Ray Besleme




Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	61x10x18/100 Ad.
Ölçüler (mm)	U:34 G:74 Y:21
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20

JR048 5,25 USD
Monofaze Ray + Bağlantı Eki



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24x24/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:102 G:102 Y:21
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20

JR051 0,25 USD
Monofaze Ray Tapası



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	22.5x21.5x22.5/100 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:34 Y:21
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20

JR044 3,00 USD
Monofaze Ray Ek Parçası



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	53x19x22/100 Ad.
Ölçüler (mm)	U:76 G:34 Y:21
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20

JR002 34,75 USD
2 Metre Trifaze Ray

Malzeme	Alüminyum
Renk	Gri
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	202x16x16/12 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:- Y:-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	2 m trifaze ray
IP Koruma Sınıfı	20

JR007 51,50 USD
3 Metre Trifaze Ray


Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz/Gri
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	302x16x12/8 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:- Y:-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	3 m trifaze ray
IP Koruma Sınıfı	20

JR006 7,50 USD
Trifaze Ray Köşe Bağlantı

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz/Gri
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24x24/100 Ad.
Ölçüler (mm)	U:75 G:75 Y:33
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20

JR003 6,00 USD
Trifaze Ray Adaptörü

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz/Gri
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	53x19x22/100 Ad.
Ölçüler (mm)	U:32 G:80 Y:33
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20

JR004 2,25 USD
Trifaze Ray Ek Parçası


Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz/Gri/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	55x18x19/100 Ad.
Ölçüler (mm)	U:35 G:88 Y:33
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20

JR005 7,50 USD
Trifaze Ray Köşe Bağlantı

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz/Gri
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24x24/100 Ad.
Ölçüler (mm)	U:75 G:75 Y:33
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20

JR009 3,50 USD
Trifaze Ray Besleme

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz/Gri/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	61x10x18/100 Ad.
Ölçüler (mm)	U:33 G:107 Y:33
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	16 A
IP Koruma Sınıfı	20


JR008 0,75 USD
Trifaze Ray Tapası

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz/Gri
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	22.5x21.5x22.5/100 Ad.
Ölçüler (mm)	U:-33 G:22.5 Y:33
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20

JR010 14,50 USD
Trifaze Ray + Bağlantı Eki

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz/Gri
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24x24/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:118 G:118 Y:33
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20





Dış
Aydınlatma
Armatürleri

LG946 S 36,50 USD
LED Deck ArmatürüEPISTAR^{inside}

Malzeme	Plastik Gövde, Paslanmaz Çelik Çerçeve 304 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 4W
Işık Rengi	3000 K-200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52x21x42 / 30 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø89 Y:60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø67
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Buzlu difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

LG982 S 95,00 USD
LED Gömme Bahçe Armatürü

Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 3.5W
Işık Rengi	3000 K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	50x22.5x55/24 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø55 Y:96
Delik Ölçüsü (mm)	Ø47
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP Koruma Sınıfı	IP67 ▲▲

LG947 73,00 USD
LED Gömme Bahçe ArmatürüHARVATEK^{inside}

Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 1W
Işık Rengi	3000 K, Mavi-50 lm
Koli Ölçüsü (cm)	41x22x19 / 8 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø65 Y:150
Delik Ölçüsü (mm)	Ø60
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kasa, Max yük:2000 kg
IP Koruma Sınıfı	IP67 ▲▲

LG927 S 111,00 USD
LED Gömme Bahçe ArmatürüOSRAM^{inside}

Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 2W
Işık Rengi	3000 K-100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42x22x20/8 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø70 Y:133
Delik Ölçüsü (mm)	Ø59
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP Koruma Sınıfı	IP67 ▲▲

LG928 111,00 USD
LED Gömme Bahçe ArmatürüOSRAM^{inside}

Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 2W
Işık Rengi	3000 K-100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42x22x20/8 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø70 Y:133
Delik Ölçüsü (mm)	Ø59
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP Koruma Sınıfı	IP67 ▲▲

LG978 91,00 USD
LED Gömme Bahçe Armatürübridgelux^{inside}

Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000 K-350 lm
Koli Ölçüsü (cm)	27x27x27 / 12 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø120 Y:71
Delik Ölçüsü (mm)	Ø114
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

LG980 S 14,50 USD
LED Deck ArmatürüEPISTAR^{inside}

Malzeme	Plastik Gövde, Paslanmaz Çelik Çerçeve 304 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 1W
Işık Rengi	3000 K-50 lm
Koli Ölçüsü (cm)	35x15x37 / 50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø35 Y:40
Delik Ölçüsü (mm)	Ø30
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

LG977 28,00 USD
LED Deck ArmatürüEPISTAR^{inside}

Malzeme	Plastik Gövde, Paslanmaz Çelik Çerçeve 304 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 1W
Işık Rengi	3000 K, Mavi-50 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42x25x35 / 60 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø69 Y:60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø67
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Buzlu difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

LG925 S 154,00 USD
LED Gömme Bahçe ArmatürüOSRAM  insideLED
CE

Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 3x2W
Işık Rengi	3000 K-340 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x25x23 / 12 Ad.
Ölçüler (mm)	U:63 G:195 Y:90
Delik Ölçüsü (mm)	180x58x90
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP Koruma Sınıfı	IP67 ♣ ♣

LG926 S 189,00 USD
LED Gömme Bahçe ArmatürüOSRAM  insideLED
CE

Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 6x2W
Işık Rengi	3000 K-740 lm
Koli Ölçüsü (cm)	37x24x23 / 6 Ad.
Ölçüler (mm)	U:63 G:328 Y:90
Delik Ölçüsü (mm)	313x58x90
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP Koruma Sınıfı	IP67 ♣ ♣

LG983 S 147,50 USD
LED Gömme Bahçe Armatürübridgelux  insideLED
CE

Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 8W
Işık Rengi	3000 K-400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	31x30x26 / 8 Ad.
Ölçüler (mm)	U:125 G:125 Y:95
Delik Ölçüsü (mm)	112x112
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP Koruma Sınıfı	IP67 ♣ ♣

JG676 SS 38,00 USD
Gömme Bahçe Armatür

CE



Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik 316 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	37x25x34 / 12 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø108 Y:149
Delik Ölçüsü (mm)	Ø97
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲ ▲

JG677 SS 35,00 USD
Gömme Bahçe Armatür

CE



Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik 316 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	37x25x34 / 12 Ad.
Ölçüler (mm)	U:103 G:103 Y:145
Delik Ölçüsü (mm)	Ø100
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲ ▲

LG979 S 311,00 USD
LED Gömme Bahçe ArmatürüCITIZEN  insideLED
CE

Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 20W
Işık Rengi	3000 K-1000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	49x25x51 / 4 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø210 Y:220
Delik Ölçüsü (mm)	Ø177
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP Koruma Sınıfı	IP67 ♣ ♣

JG659 SS 38,00 USD
Gömme Bahçe Armatür

CE



Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik 304 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	37x25x38 / 12 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø120 Y:150
Delik Ölçüsü (mm)	Ø100
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲ ▲

JG675 SS 93,50 USD
Gömme Bahçe Armatür

CE



Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik 304 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	E27 Spiral 20W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	41x41x28/4 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø208 Y:245
Delik Ölçüsü (mm)	Ø200
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲ ▲

LW465 S 136,50 USD
LED Bahçe Aplik

CREE inside

LED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 2x7W
Işık Rengi	3000 K-930 lm
Koli Ölçüsü (cm)	33.5x19.5x23 / 12 Ad.
Ölçüler (mm)	U:82 G:62 Y:145
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP54

LW427 S 50,00 USD
LED Bahçe Aplik


CREE inside

LED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 2x3W
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	37.5x23x26 / 12 Ad.
Ölçüler (mm)	U:109 G:63 Y:173
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP54

LW470 S 111,00 USD
LED Bahçe Aplik

CREE inside

LED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 2x7W
Işık Rengi	3000 K-880 lm
Koli Ölçüsü (cm)	32x25x27 / 8 Ad.
Ölçüler (mm)	U:100 G:119 Y:105
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Işık açısı ayarlanabilir
IP Koruma Sınıfı	IP54

LW428 S 57,00 USD
LED Merdiven Armatürü

CREE inside

LED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 4W
Işık Rengi	3000 K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	30x17x23 / 24 Ad.
Ölçüler (mm)	U:65 G:40 Y:88
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP54

LC436 S 122,50 USD
LED Bahçe Tavan Armatürü

SHARP inside

LED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W
Işık Rengi	3000 K-850 lm
Koli Ölçüsü (cm)	50x46x19 / 12 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø100 Y:116
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Letaron sürücülü, Alüminyum reflektör
IP Koruma Sınıfı	IP54

LW464 S 174,50 USD
LED Bahçe Aplik

SHARP inside

LED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W
Işık Rengi	3000 K-850 lm
Koli Ölçüsü (cm)	56x42.5x25.5 / 12 Ad.
Ölçüler (mm)	U:82 G:200 Y:116
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Letaron sürücülü, Alüminyum reflektör
IP Koruma Sınıfı	IP54

LW434 S 220,50 USD
LED Bahçe Aplik

SHARP inside

LED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 2x11W
Işık Rengi	3000 K-1700 lm
Koli Ölçüsü (cm)	62.5x33x39.5 / 8 Ad.
Ölçüler (mm)	U:100 G:145 Y:230
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Letaron sürücülü, Alüminyum reflektör
IP Koruma Sınıfı	IP54

LW433 S 142,00 USD
LED Bahçe Aplik

SHARP inside

LED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W
Işık Rengi	3000 K-850 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44.8x38.2x29.7 / 12 Ad.
Ölçüler (mm)	U:100 G:145 Y:116
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Letaron sürücülü, Alüminyum reflektör
IP Koruma Sınıfı	IP54

JW524 AN 50,00 USD
Sensörlü Bahçe Aplik

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	42x20x31 / 10 Ad.
Ölçüler (mm)	U:135 G:60 Y:183
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sensörlü
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

JW525 AN 81,00 USD
İkili Sensörlü Bahçe Aplik

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	40.5x19.5x31 / 6 Ad.
Ölçüler (mm)	U:120 G:168 Y:100
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sensörlü, Sabit zaman ayarı (90s)
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

LW466 S 89,00 USD
LED Bahçe Aplik

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 2x3W
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	30x18.5x30 / 18 Ad.
Ölçüler (mm)	U:43 G:90 Y:125
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

JW936 AN 13,50 USD
Bahçe Aplik

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	29.5x26.5x23 / 18 Ad.
Ölçüler (mm)	U:68 G:93 Y:80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

JW937 AN 19,00 USD
Bahçe Aplik

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32.5x26.5x35 / 18 Ad.
Ölçüler (mm)	U:68 G:93 Y:150
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

LW452 S 104,50 USD
LED Bahçe Aplik

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 7.5W
Işık Rengi	3000 K-350 lm
Koli Ölçüsü (cm)	43x25x26 / 12 Ad.
Ölçüler (mm)	U:130 G:220 Y:55
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

JW926 AN 49,00 USD
Bahçe Aplik

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 Par30 (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x35x37 / 12 Ad.
Ölçüler (mm)	U:108 G:173 Y:270
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

JW927 AN 36,00 USD
Bahçe Aplik

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 Par30 (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x41x38 / 20 Ad.
Ölçüler (mm)	U:108 G:172 Y:190
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

JW963 AN 34,50 USD
Bahçe Tavan Armatürü

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 Par30 (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x36x20.5 / 12 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø108 Y:150
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Şeffaf cam
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

JW919 SS 22,50 USD
Bahçe Aplik

CE

Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	33.5x18x26/12 Ad.
Ölçüler (mm)	U: G:Ø60 Y:155
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

JW917 SS 26,00 USD
Bahçe Aplik

CE

Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	39.5x19x28 / 12 Ad.
Ölçüler (mm)	U:93 G:60 Y:165
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

JW918 SS 21,00 USD
Bahçe Aplik

CE

Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	30x18x26 / 12 Ad.
Ölçüler (mm)	U:60 G:87 Y:105
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

JW958 AN 26,50 USD
Bahçe Aplik

CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	44.5x19x25 / 10 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø63 Y:184
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

JW959 AN 28,50 USD
Bahçe Aplik

CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	44.5x20.5x25 / 10 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø63 Y:190
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

JW957 21,00 USD
Bahçe Aplik

CE

NEW

Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	30x18x26 / 12 Ad.
Ölçüler (mm)	U:60 G:87 Y:105
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

JC063 AN 20,50 USD
Bahçe Tavan Armatürü

CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49.5x21x26 / 20 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø90 Y:120
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

JG828 SS 44,50 USD
Sensörlü Bahçe Aplik



Malzeme	Paslanmaz Çelik, Opal Difüzör
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	E27 Spiral 20W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	72.5x32x42 / 12 Ad.
Ölçüler (mm)	U:82 G:210 Y:296
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sensörlü
IP Koruma Sınıfı	IP44 ⚠

JG826 SS 27,00 USD
Bahçe Aplik



Malzeme	Paslanmaz Çelik, Opal Difüzör
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	E27 Spiral 20W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	72.5x32x42 / 12 Ad.
Ölçüler (mm)	U:82 G:210 Y:296
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP44 ⚠

JW946 SS 25,50 USD
Bahçe Aplik



Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	E27 PAR30 (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	35x35x26.5 / 6 Ad.
Ölçüler (mm)	U:160 G:Ø102 Y:230
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP44 ⚠

JW526 AN 54,00 USD
Sensörlü Bahçe Aplik



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x25x28/10 Ad.
Ölçüler (mm)	U:88 G:108 Y:248
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sensörlü
IP Koruma Sınıfı	IP54 ⚠

JW930 AN 59,00 USD
Sensörlü Bahçe Aplik



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	46x29.5x47 / 12 Ad.
Ölçüler (mm)	U:145 G:103 Y:275
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sensörlü
IP Koruma Sınıfı	IP44 ⚠

JW929 AN 46,25 USD
Bahçe Aplik



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 Spiral 20W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	46x29.5x47 / 12 Ad.
Ölçüler (mm)	U:145 G:103 Y:275
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP44 ⚠

JW935 S 51,50 USD
Bahçe Aplik



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	E27 Spiral 23W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	39x27x38 / 6 Ad.
Ölçüler (mm)	U:350 G:120 Y:117
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP44 ⚠

JW931 AN 29,25 USD
Bahçe Aplik



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 Spiral 23W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x28x39 / 10 Ad.
Ölçüler (mm)	U:260 G:184 Y:117
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP54 ⚠

JW974 AN 44,50 USD
Bahçe Aplik


CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 Spiral 20W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	42x32x27 / 10 Ad.
Ölçüler (mm)	U:240 G:144 Y:73
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

JW939 AN 68,00 USD
Bahçe Aplik

CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 Spiral 2x20W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	44.5x32.5x31 / 8 Ad.
Ölçüler (mm)	U:98 G:148 Y:284
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

JW934 AN 64,00 USD
Bahçe Aplik

CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 Spiral 20W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	50x25.5x28 / 8 Ad.
Ölçüler (mm)	U:108 G:250 Y:110
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

JW943 AN 39,50 USD
Bahçe Aplik

CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 Spiral 20W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	25.2x12.6x11.4/20 Ad.
Ölçüler (mm)	U:114 G:252 Y:126
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

JW962 AN 41,75 USD
Bahçe Aplik

CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 Spiral 20W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	50x29x32 / 8 Ad.
Ölçüler (mm)	U:130 G:290 Y:115
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

JG831 SS 36,50 USD
Bahçe Aplik

CE

Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	E27 Spiral 20W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	40.5x23.5x35 / 6 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø100 Y:380
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Şeffaf PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

JG835 SS 11,50 USD
Bahçe Aplik

CE

Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	E27 Spiral 15W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	42x32x41 / 12 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø90 Y:380
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Şeffaf akrilik difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

JW700 AN 54,00 USD
Bahçe Tavan Armatürü

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 Spiral 20W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	56x36.5x29.5 / 6 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø260 Y:95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	UV korumalı PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

LC479 S 78,00 USD
LED Tavan ArmatürüEPISTAR^{inside}LED
CE

Malzeme	Polikarbonat
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 15W
Işık Rengi	3000 K-1050 lm
Koli Ölçüsü (cm)	62.5x51x26.6 / 10 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø250 Y:83
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, UV korumalı PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

JC708 B 54,00 USD
Tavan Armatürü

CE



Malzeme	Polikarbonat
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	E27 2x9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	64x39.5x33.2 / 10 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø307 Y:90
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	UV korumalı PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲▲

LW986 S 38,00 USD
LED Duvar ArmatürüEPISTAR^{inside}LED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W
Işık Rengi	3000 K-470 lm
Koli Ölçüsü (cm)	57x23x23 / 40 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø105 Y:60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

LW975 S 25,00 USD
LED Duvar ArmatürüEPISTAR^{inside}LED
CE


Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 2W
Işık Rengi	3000 K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52x21x28 / 30 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø90 Y:50
Delik Ölçüsü (mm)	Ø76
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲▲

LW976 S 25,00 USD
LED Duvar ArmatürüEPISTAR^{inside}LED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 2W
Işık Rengi	3000 K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52x21x28 / 30 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø90 Y:50
Delik Ölçüsü (mm)	Ø76
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲▲

LW972 S 23,00 USD
LED Duvar ArmatürüEPISTAR^{inside}LED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Titanyum Anodize
Işık Kaynağı	Entegre LED 3.5W
Işık Rengi	3000 K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	53x22x35 / 50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø58 Y:75
Delik Ölçüsü (mm)	Ø55
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Metal kasa
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

LW430 S 19,00 USD
LED Duvar ArmatürüEPISTAR^{inside}LED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 1.5W
Işık Rengi	3000 K-75 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44x27x31 / 60 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø80 Y:50
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

LW429 S 19,00 USD
LED Duvar ArmatürüEPISTAR^{inside}LED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 1.5W
Işık Rengi	3000 K-75 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44x27x31 / 60 Ad.
Ölçüler (mm)	U:80 G:80 Y:50
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

LW425 S 49,50 USD
LED Duvar ArmatürüEPISTAR^{inside}

Malzeme	Alüminyum
Renk	Gri
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W
Işık Rengi	3000 K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	31x21x30 / 18 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø79 Y:75
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kör kasa
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

LW985 S 20,00 USD
LED Duvar ArmatürüCREE^{inside}

Malzeme	Alüminyum
Renk	Titanyum Anodize
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W
Işık Rengi	3000 K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x36 / 50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø55 Y:73
Delik Ölçüsü (mm)	Ø45
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kör kasa
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

LW984 S 20,00 USD
LED Duvar ArmatürüCREE^{inside}

Malzeme	Alüminyum
Renk	Titanyum Anodize
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W
Işık Rengi	3000 K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x36 / 50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:55 G:55 Y:73
Delik Ölçüsü (mm)	Ø45
Ek Bilgiler	Sürücülü, Plastik kör kasa
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

LW401 S 21,50 USD
LED Duvar ArmatürüEPISTAR^{inside}

Malzeme	Plastik, Paslanmaz Çelik 304 S.S. Çerçeve
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 1W
Işık Rengi	3000 K-50 lm
Koli Ölçüsü (cm)	41x25x34 / 60 Ad.
Ölçüler (mm)	U:73 G:73 Y:65
Delik Ölçüsü (mm)	68x68
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kör kasa
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

LW973 S 23,25 USD
LED Duvar ArmatürüEPISTAR^{inside}

Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik 304 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 1.2W
Işık Rengi	3000 K-50 lm
Koli Ölçüsü (cm)	28x26x32.5 / 50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:47 G:110 Y:60
Delik Ölçüsü (mm)	105x40
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kör kasa
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

LW942 S 82,00 USD
LED Duvar ArmatürüHARVATEK^{inside}

Malzeme	Alüminyum Enjeksiyon Gövde
Renk	Gümüş Gri
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W
Işık Rengi	3000 K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	37x21x22 / 6 Ad.
Ölçüler (mm)	U:105 G:171 Y:84
Delik Ölçüsü (mm)	160x98
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kör kasa
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

LW977 12,50 USD
LED Duvar ArmatürüEPISTAR^{inside}

Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik 304 SS
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 1,5W
Işık Rengi	3000 K - 75 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44x35,5x38,5 / 100 Ad.
Ölçüler (mm)	U:80 G:80 Y:57
Delik Ölçüsü (mm)	70x70
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kör kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

LW978 13,00 USD
LED Duvar ArmatürüEPISTAR^{inside}

Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik 304 SS
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 1,5W
Işık Rengi	3000 K - 75 lm
Koli Ölçüsü (cm)	53x30,5x38,5 / 100 Ad.
Ölçüler (mm)	U:53 G:123 Y:57
Delik Ölçüsü (mm)	113x43
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kör kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

LW443 S 29,50 USD
LED Bahçe Aplik

EPISTAR inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 3.5W
Işık Rengi	3000 K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	40x25x25 / 40 Ad.
Ölçüler (mm)	U:105 G:105 Y:30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

LW453 S 54,50 USD
LED Bahçe Aplik

EPISTAR inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	43x22x44 / 20 Ad.
Ölçüler (mm)	U:200 G:200 Y:30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

LW402 S 69,00 USD
LED Duvar Armatürü

CREE inside



Malzeme	Alüminyum, Buzlu Isiya Dayanıklı Cam
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W
Işık Rengi	3000 K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	25.5x25.5x37 / 12 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø115 Y:75
Delik Ölçüsü (mm)	Ø110
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kör kasa
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

LW444 S 29,50 USD
LED Bahçe Aplik

EPISTAR inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 3.5W
Işık Rengi	3000 K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	51x21x27 / 40 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø105 Y:30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

LW454 S 54,50 USD
LED Bahçe Aplik

EPISTAR inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47x22x48/20 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø220 Y:30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

LW987 S 44,50 USD
LED Bahçe Aplik

EPISTAR inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44x32x15/18 Ad.
Ölçüler (mm)	U:90 G:200 Y:36
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

LG990 S 177,00 USD
LED Bahçe Baba

CREE inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000 K-653 lm
Koli Ölçüsü (cm)	46.5x46.5x27 / 4 Ad.
Ölçüler (mm)	U:180 G:180 Y:230
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

LG991 S 222,00 USD
LED Bahçe Direk

CREE inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000 K-653 lm
Koli Ölçüsü (cm)	54x46.5x24 / 2 Ad.
Ölçüler (mm)	U:180 G:180 Y:500
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

JG813 SS 22,50 USD
Bahçe Direk

CE

Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	E27 Spiral 15W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	56x35x42.5 / 12 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø75 Y:320
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

JG823 SS 26,00 USD
Bahçe Direk

CE

Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	E27 Spiral 15W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	56x42x48 / 12 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø75 Y:450
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

JG824 SS 30,50 USD
Bahçe Direk

CE

Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	E27 Spiral 15W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	67.5x42x56 / 12 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø75 Y:650
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

JG958 AN 65,00 USD
Bahçe Aplik

CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48x47.5x28.5 / 12 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø90 Y:240
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

JG957 AN 82,00 USD
Bahçe Direk

CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	36x24.5x69 / 6 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø90 Y:650
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

JG822 SS 27,00 USD
Bahçe Aplik

CE

Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	E27 Spiral 15W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	56x41x47 / 12 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø75 Y:380
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

JG931 AN 61,00 USD
Bahçe Aplik

CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Spiral E27 20W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	41.5x37x64 / 12 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø120 Y:295
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

JG932 AN 101,00 USD
Bahçe Direk

CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Spiral E27 20W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x32x68 / 4 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø120 Y:650
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

JG821 SS 16,50 USD
Bahçe Aplik

CE

Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	E27 Spiral 15W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	42x34x43 / 20 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø75 Y:395
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

JG947 AN 35,00 USD
Bahçe Aplik

CE

Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	53x42x34 / 6 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø160 Y:305
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

JG948 AN 33,00 USD
Bahçe Baba

CE

Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	53x36x38 / 6 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø160 Y:350
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

JG949 AN 46,50 USD
Bahçe Direk

CE

Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	78x36x53 / 6 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø160 Y:750
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

LG984 S 102,50 USD
LED Bahçe Baba

CREE inside

LED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 10W
Işık Rengi	3000 K-500 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44.5x20.5x30.5 / 12 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø90 Y:200
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

LG986 S 136,00 USD
LED Bahçe Direk

CREE inside

LED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 10W
Işık Rengi	3000 K-500 lm
Koli Ölçüsü (cm)	30x20.5x68 / 6 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø90 Y:650
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

JG933 AN 81,25 USD
Bahçe Baba

CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Spiral E27 23W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	41x41x52 / 8 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø190 Y:235
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Prizmatik PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

JG956 AN 73,00 USD
Bahçe Baba

CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Spiral E27 20W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	51.5x35x21.5 / 6 Ad.
Ölçüler (mm)	U:160 G:160 Y:188
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

JG930 AN 94,00 USD
Bahçe Baba

CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Spiral E27 23W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48x48x29 / 4 Ad.
Ölçüler (mm)	U:220 G:220 Y:270
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲

JG934 AN 77,00 USD
Bahçe Baba

CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Spiral E27 23W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	42.5x42.5x55 / 8 Ad.
Ölçüler (mm)	U:194 G:194 Y:255
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Prizmatik PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

LG987 S 58,00 USD
LED Kazıklı Bahçe Spot



Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000 K-500 lm
Koli Ölçüsü (cm)	31.5x19x42 / 12 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø95 Y:317
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

JG655 SS 35,00 USD
Kazıklı Bahçe Spot



Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	25x25x29/12 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø95 Y:317
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

JG654 S 18,25 USD
Kazıklı Bahçe Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x23.5x37 / 20 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø95 Y:338
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

JG664 18,50 USD
Siperlikli Kazıklı Bahçe Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x23.5x37/20 Ad.
Ölçüler (mm)	U:151 G:113 Y:233
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Işık siperlikli ve kazıklı
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

JG681 60,00 USD
Siperlikli Kazıklı Bahçe Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 Par30 (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54,5x37x31,5 / 6 Ad.
Ölçüler (mm)	U:299 G:150 Y:168
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Işık siperlikli ve kazıklı
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

LW505 119,00 USD
LED Bahçe Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 15W
Işık Rengi	3000 K-934 lm
Koli Ölçüsü (cm)	51.5x25.5x30 / 8 Ad.
Ölçüler (mm)	U:120 G:Ø99 Y:211
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	AC LED (Sürücüsüz 230V)
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

JG683 AN 41,50 USD
Bahçe Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	59x49.5x26.5 / 12 Ad.
Ölçüler (mm)	U:151 G:113 Y:233
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

LG981 B 80,00 USD
LED Bahçe Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000 K / 6500 K-350 lm
Koli Ölçüsü (cm)	55x50x27 / 12 Ad.
Ölçüler (mm)	U:151 G:113 Y:233
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

JK505 5,50 USD
Bahçe Kazığı



Malzeme	Plastik
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (mm)	-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	LW505 ile kullanılır
IP Koruma Sınıfı	-

LP402 B 22,00 USD
LED ProjektörEPISTAR^{inside}

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 20W
Işık Rengi	6500 K-1700 lm
Koli Ölçüsü (cm)	46x25x20 / 10 Ad.
Ölçüler (mm)	U:38 G:206 Y:184
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

LP405 B 39,50 USD
LED ProjektörEPISTAR^{inside}

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 50W
Işık Rengi	6500 K-4250 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45.5x30x22.2 / 8 Ad.
Ölçüler (mm)	U:48 G:262 Y:220
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

LP030 14,50 USD
30W ProjektörSAMSUNG^{inside}

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W
Işık Rengi	6500K-2100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	35,5x25,5x16 /16 Ad.
Ölçüler (mm)	U:165 G:145 Y:30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP66 ▲▲

LP050 23,00 USD
50W ProjektörSAMSUNG^{inside}

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 50W
Işık Rengi	6500K-3500 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44x38,5x19 /20 Ad.
Ölçüler (mm)	U:210 G:173 Y:35
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP66 ▲▲

LP100 42,50 USD
100W ProjektörSAMSUNG^{inside}

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 100W
Işık Rengi	6500K-7000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	41,5x29x23,5 /10 Ad.
Ölçüler (mm)	U:275 G:220 Y:40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP66 ▲▲

LP150 73,50 USD
150W ProjektörSAMSUNG^{inside}

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 150W
Işık Rengi	6500K-10500 lm
Koli Ölçüsü (cm)	41,5x22x31 /4 Ad.
Ölçüler (mm)	U:395 G:290 Y:50
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP66 ▲▲

LP200 89,00 USD
200W ProjektörSAMSUNG^{inside}

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 200W
Işık Rengi	6500K-14000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	41,5x22x31 /4 Ad.
Ölçüler (mm)	U:395 G:290 Y:50
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP66 ▲▲

LP300 132,00 USD
300W ProjektörSAMSUNG^{inside}

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 300W
Işık Rengi	6500K-21000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47x17x36,5 /3 Ad.
Ölçüler (mm)	U:450 G:345 Y:50
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP66 ▲▲

LW460 S 138,00 USD
LEDWallwasher

NICHIA inside

LED
CE

Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik Ayak 316 S.S.
Renk	Alüminyum
Işık Kaynağı	Entegre LED 6x1W
Işık Rengi	3000 K-430 lm
Koli Ölçüsü (cm)	40x43x19 / 8 Ad.
Ölçüler (mm)	U:42 G:265 Y:77
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

LW461 S 171,00 USD
LEDWallwasher

NICHIA inside

LED
CE

Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik Ayak 316 S.S.
Renk	Alüminyum
Işık Kaynağı	Entegre LED 12x1W
Işık Rengi	3000 K-870 lm
Koli Ölçüsü (cm)	65x33x20 / 6 Ad.
Ölçüler (mm)	U:42 G:507 Y:77
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

LW462 S 261,00 USD
LEDWallwasher

NICHIA inside

LED
CE

Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik Ayak 316 S.S.
Renk	Alüminyum
Işık Kaynağı	Entegre LED 24x1W
Işık Rengi	3000 K-1720 lm
Koli Ölçüsü (cm)	115x23x20 / 4 Ad.
Ölçüler (mm)	U:42 G:983 Y:77
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

LW441 S 207,00 USD
LEDWallwasher

OSRAM inside

LED
CE

Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik Ayak 316 S.S.
Renk	Gümüş Gri
Işık Kaynağı	Entegre LED 26.5W
Işık Rengi	3000 K-1400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	43x15x16 / 4 Ad.
Ölçüler (mm)	U:81 G:300 Y:
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

LW442 S 339,00 USD
LEDWallwasher

OSRAM inside

LED
CE

Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik Ayak 316 S.S.
Renk	Gümüş Gri
Işık Kaynağı	Entegre LED 50W
Işık Rengi	3000 K-2900 lm
Koli Ölçüsü (cm)	67x27x15 / 2 Ad.
Ölçüler (mm)	U:81 G:600 Y:
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

LC438 N 175,00 USD
LED High Bay Armatür

EPISTAR inside

LED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 100W
Işık Rengi	4000 K-12320 lm
Koli Ölçüsü (cm)	28.7x28.7x16 / 1 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø280 Y:133
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Braket ve askı kancası dahil
IP Koruma Sınıfı	IP65 ▲▲

LW501 N 11,00 USD
Plastik LED AplikLED
CE

Malzeme	Polikarbonat
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	4000 K-840 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47.1x36.7x46.6 / 24 Ad.
Ölçüler (mm)	U:216 G:143 Y:79
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	PC difüzör, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

LW502 N 12,00 USD
Plastik LED AplikLED
CE

Malzeme	Polikarbonat
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	4000 K-840 lm
Koli Ölçüsü (cm)	67.2x37.9x45.4 / 24 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø210 Y:82
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	PC difüzör, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54 ▲

JG657 244,00 USD
Dekoratif Bahçe LambaderLED
CE

Malzeme	Polietilen Difüzör
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Spiral E27 23W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	46.5x46.5x46 / 1 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø400 Y:1750
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP44 ▲



Komponentler

CN900 16,00 EURO
LED Modül

OSRAM inside

5 yıl
garantili*LED
NEW
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Işık Kaynağı	Entegre LED 12,3W
Işık Rengi	2700 K/3000 K/4000 K-900 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø51 Y:50
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücü hariç (350mA)
IP Koruma Sınıfı	20

CN1400 18,50 EURO
LED Modül

OSRAM inside

5 yıl
garantili*LED
NEW
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Işık Kaynağı	Entegre LED 12,9W
Işık Rengi	2700 K/3000 K/4000 K-1400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø51 Y:50
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücü hariç (350mA)
IP Koruma Sınıfı	20

CN900 D2W 25,00 EURO
LED Modül

OSRAM inside

5 yıl
garantili*LED
NEW
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Işık Kaynağı	Entegre LED 12,3W
Işık Rengi	1800 - 4000 K-900 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (mm)	U:- G:Ø51 Y:50
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücü hariç (350mA), Dimlenerek ışık rengi değiştirilebilir
IP Koruma Sınıfı	20

LA014 27,25 USD
AR111 LED AmpulLED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W
Işık Rengi	3000 K-2000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	54x42x26/24 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:111 Y:80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	30W 700mA sürücü ile kullanılabilir (Dahil değil)
IP Koruma Sınıfı	20


LA009 25,00 USD
AR111 LED AmpulLED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000 K/6500 K-980 lm
Koli Ölçüsü (cm)	59x24.2x17.9/20 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:111 Y:70
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, 230V
IP Koruma Sınıfı	20

JZ010 0,38 USD
Seramik GU10 Duy

CE

Malzeme	Seramik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49x29x22/5x200 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:- Y:-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	15 cm silikon kablolu
IP Koruma Sınıfı	20

JK996 B 1,50 USD
JC050/JC051 Siyah Reflektör

NEW

Malzeme	P.C.
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	-

JK992 2,00 USD
LC602 Beyaz Reflektör

NEW

Malzeme	P.C.
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	-

JK991 2,00 USD
LC601 Beyaz Reflektör

NEW

Malzeme	P.C.
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	-

*OSRAM Modüller ve OSRAM Driver'le kullanılırsa 5 Yıl garantilidir.

JS486 12,00 USD
Radar Sensör



CE

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x31.5x22/100 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:- Y:-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	360° menzil, Lux ayarlı, Mesafe ayarlı
IP Koruma Sınıfı	20

JS479 4,75 USD
Fotosel Röle



CE

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	42x19.5x37/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:- Y:-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Lux ayarlı
IP Koruma Sınıfı	20

JS477 9,25 USD
Sıva Altı Tavan Hareket Sensörü



CE

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x31.5x22/250 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:- Y:-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Zaman ayarlı, Lux ayarlı
IP Koruma Sınıfı	20

JS475 9,25 USD
Hareket Sensörü



CE

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x40x38/36 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:- Y:-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	140°-180° menzil, Zaman ayarlı, Lux ayarlı, Hassasiyet ayarlı
IP Koruma Sınıfı	20

JS476 10,00 USD
Tavan Hareket Sensörü



CE

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	50x39x36/60 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:- Y:-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	360° menzil, Zaman ayarlı, Lux ayarlı, Hassasiyet ayarlı
IP Koruma Sınıfı	20

JS485 9,50 USD
Sıva Altı Tavan Hareket Sensörü



CE

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	44x43x22.5/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:- G:- Y:-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	120°-360° menzil, Zaman ayarlı, Lux ayarlı
IP Koruma Sınıfı	20

JK996 S 1,50 USD
JC050/JC051 Siyah Reflektör



Malzeme	P.C.
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (mm)	-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	-

JK997 2,00 USD
LC601 Siyah Reflektör



Malzeme	P.C.
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (mm)	-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	-

JK998 2,00 USD
LC602 Siyah Reflektör



Malzeme	P.C.
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (mm)	-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	-

LK060 10,75 USD
LED SürücüLED
NEW

Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220 V/DC 12 V
Amper	5 A
W	60
Koli Ölçüsü (cm)	39x34,5x25,5/100 Ad.
Ölçüler (mm)	U:40 G:160 Y:33
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20

LK100 14,75 USD
LED SürücüLED
NEW

Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220 V/DC 12 V
Amper	8.3 A
W	100
Koli Ölçüsü (cm)	41,5x34,5x22/60 Ad.
Ölçüler (mm)	U:40 G:160 Y:33
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20

LK150 19,25 USD
LED SürücüLED
NEW

Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220 V/DC 12 V
Amper	12.5 A
W	150
Koli Ölçüsü (cm)	49,5x34x23/50 Ad.
Ölçüler (mm)	U:47 G:188 Y:35
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20

LK200 26,50 USD
LED SürücüLED
NEW

Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220 V/DC 12 V
Amper	16.6 A
W	200
Koli Ölçüsü (cm)	39x30x25/30 Ad.
Ölçüler (mm)	U:68 G:223 Y:40
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20

LK250 28,50 USD
LED SürücüLED
NEW

Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220 V/DC 12 V
Amper	20.8 A
W	250
Koli Ölçüsü (cm)	39x30x25/30 Ad.
Ölçüler (mm)	U:68 G:223 Y:40
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20

LK320 29,00 USD
LED SürücüLED
NEW

Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220 V/DC 12 V
Amper	26.6 A
W	320
Koli Ölçüsü (cm)	39x30x25/30 Ad.
Ölçüler (mm)	U:68 G:223 Y:40
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20

LK986 3,25 USD
LED SürücüLED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220 V/DC 12 V
Amper	1.25 A
W	15
Koli Ölçüsü (cm)	46x39x27/250 Ad.
Ölçüler (mm)	U:35 G:77 Y:22
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20

LK991 30,00 USD
LED SürücüLED
CE

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Voltaj	AC 220 V/DC 12 V
Amper	0.7 A
W	4x3
Koli Ölçüsü (cm)	25x8x20/100 Ad.
Ölçüler (mm)	U:39 G:167 Y:30
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	20

İndirilmiş ürünler


Dekoratif İç Mekan Armatürleri

Decorative Indoor Luminaires




EV029 AL Banyo Apliği / Ampullü IP20
34,00 USD

10 Ad. Halopin
W 2x40 G 9




EV211 K Tavan Armatürü IP20
13,00 USD

30 Ad. Halopin
W 40 G 9



EV413 K Aplik IP20
34,75 USD

12 Ad. Halopin
W 40 G 9



Projektörler

Floodlights





JP461 S Sensörlü Projektör IP 44
11,00 USD

12 Ad. Haloline
W 120 R 7s SENSOR

JP463 S Sensörlü Projektör IP 44
14,00 USD

8 Ad. Haloline
W 400 R 7s SENSOR




Sıva Altı Spot Armatürler

Recessed Spotlights




JH502 K Camlı Spot IP20
5,75 USD

50 Ad. Halostar
W 50 GY 6.35 Ø65




JH511 K Star Light IP20
1,00 USD

100 Ad. Halostar
W 20 G 4 Ø24



JH527 G Camlı Spot IP20
5,00 USD

50 Ad. Halostar
W 50 GY 6.35 77x77




Sıva Altı Spot Armatürler

Recessed Spotlights




JH537 K Camlı Spot IP20
6,75 USD

50 Ad. Halostar
W 20 G 4 Ø60




JH582 K Camlı Spot IP20
11,00 USD

40 Ad. Halostar
W 20 G 4 Ø45




JH584 AL IP20
9,75 USD

30 Ad. Decostar 35
W 35 GU 5.3 Ø44




JH604 Camlı Spot IP20
14,00 USD

40 Ad. Halostar
W 20 G 4 Ø45




JH626 K Star Light IP20
1,25 USD

100 Ad. Halostar
W 20 G 4 Ø30



JH629 K Star Light IP20
1,25 USD

100 Ad. Halostar
W 20 G 4 Ø26




Sıva Altı Spot Armatürler Recessed Spotlights




JH632 Camlı Spot IP20
12,75 USD

20 Ad. Halostar
W 50 GY 6.35 Ø45



JH642 K Camlı Spot IP20
15,00 USD

30 Ad. Halostar
W 20 G 4 Ø45




Sıva Altı Downlight Armatürler Recessed Downlights




JD227 B 6 Inch Kare Dikme Camlı Downlight IP20
18,25 USD

18 Ad. Dulux D
W 2x26 G 24 162x162



JD501 B, G 8 Inch Downlight IP20
14,75 USD


12 Ad. Dulux D
W 2x26 G 24 Ø210



IP20

JD502 B 6 Inch Downlight
5,75 USD

24 Ad. Dulux D
W 1x18 G 24 Ø165




Sıva Altı Downlight Armatürler

Recessed Downlights




JD504 B 6 Inch Camlı Downlight IP20
7,50 USD

24 Ad. Dulux D
W 2x18 G 24 Ø165




JD511 B, G 11 Inch Kare Artı Downlight IP20
23,00 USD

6 Ad. Dulux D
W 2x26 G 24 250x250




JD514 G 3 Inch Camlı Downlight IP20
7,00 USD

24 Ad. Dulux D
W 1x13 G 24 Ø120




JD517 SN 4 Inch Camlı Downlight IP20
5,75 USD

30 Ad. Spiral
W 20 E 27 Ø134




JD518 SN 2.5 Inch Camlı Downlight IP20
5,00 USD

50 Ad. Spiral
W 15 E 27 Ø85



JD519 SN 3 Inch Camlı Downlight IP20
11,50 USD

20 Ad. Spiral
W 15 E 27 Ø100




Sıva Altı Downlight Armatürler

Recessed Downlights




JD525 B Metal Halide Downlight IP20
9,00 USD

12 Ad. HCl-T
W 70 G 12 Ø130




JD526 G, S Dirsek Metal Halide Spot IP20
12,00 USD

20 Ad. HCl-TC
W 35-70 G 8.5 Ø126




JD527 SN 2 Inch Camlı Downlight IP20
4,50 USD

40 Ad. Dulux D
W 10 G 24 Ø90




JD528 SN 2 Inch Camlı Downlight IP20
5,00 USD

30 Ad. Dulux D
W 10 G 24 Ø95



JD529 SN 3 Inch Camlı Downlight IP20
5,25 USD

30 Ad. Dulux D
W 13 G 24 Ø110




Sıva Altı Downlight Armatürler

Recessed Downlights




JD530 SN 6 Inch Camlı Downlight IP20
11,75 USD

12 Ad. Dulux D
W 2x18 G 24 Ø177




JD532 SN 4 Inch Camlı Downlight IP20
8,25 USD

20 Ad. Dulux D
W 18 G 24 Ø135




JD532 H SN 4 Inch Camlı Downlight IP20
8,25 USD

20 Ad. Spiral
W 20 E 27 Ø135




JD533 SN 5 Inch Camlı Downlight IP20
8,00 USD

20 Ad. Dulux D
W 18 G 24 Ø160




JD540 B, SN Gx53 Duyulu Spot IP20
4,50 USD

50 Ad. LA011
W 5 Gx53 Ø94



JD541 SN Gx53 Duyulu Spot IP20
5,25 USD

50 Ad. LA011
W 5 Gx53 Ø110




Sıva Altı Downlight Armatürler

Recessed Downlights




JD544 SN 3 Inch Camlı Downlight IP20
9,75 USD

20 Ad. Spiral
W 20 E 27 Ø90




JD550 SN 2 Inch Camlı Downlight IP20
5,00 USD

40 Ad. Spiral
W 15 E 27 Ø90




JD556 B 6 Inch PC Camlı Downlight IP 20
8,75 USD

30 Ad. Duluxstar
W 2x15 E 27 Ø170




JD557 B 6 Inch PC Camlı Downlight IP20
9,50 USD

30 Ad. Duluxstar
W 2x15 E 27 172x172




JD561 B 9 Inch Akrilik Difüzörlü Downlight IP20
23,00 USD

10 Ad. Dulux D
W 2x40 G 24 Ø245



JD537 B 8 Inch Camlı Downlight IP20
23,00 USD

12 Ad. Dulux D
W 2x26 G 24 Ø210




Sıva Altı Downlight Armatürler

Recessed Downlights




JD568 SS 8 inch Downlight IP 44
12,75 USD

12 Ad. Duluxstar
W 2x20 E 27 Ø205




JD616 B, G, S Metal Halide Spot Ampul ve Balastlı IP20
132,00 USD

50 Ad. CDM-Tm
W 20 PGJ5 Ø98




JD617 G Metal Halide Spot IP20
13,00 USD

12 Ad. HCI-T
W 70 G 12 Ø155




JD620 S AR 111 Spot IP20
16,25 USD

12 Ad. Halospot 111-CDM-R 111
W 70, 100 G 53-Gx 8.5 163x163




JD621 B, G, S Metal Halide Spot IP20
17,25 USD

12 Ad. HCI-T
W 70 G 12 163x163



JD622 B, G, S İkilil Metal Halide Spot IP20
31,75 USD

6 Ad. HCI-T
W 2x70 G 12 163x320




Sıva Altı Downlight Armatürler Recessed Downlights




JD623 B, G, S Üçlü 2 AR 111+
Metal Halide Spot IP20
37,75 USD

6 Ad. Halospot 111-HCI-T
W 2x100, 70 G 53-G 12 163x460



JD624 B, G, S Üçlü Metal Halide Spot IP20
46,00 USD

6 Ad. HCI-T
W 3X70 G 12 163x460




Raylı Spot Armatürler Tracklights




JR011 B, G, S Metal Halide
Ray Spot Balastlı IP20
94,50 USD

8 Ad. CDM-R 111
W 70 Gx 8.5 electronic




JR012 B, G, S Metal Halide Ray Spot
36° Balastlı IP20
99,00 USD

10 Ad. HCI-T
W 70 G 12 electronic



JR014 G, S Metal Halide Ray Spot
Balastlı IP20
99,00 USD

8 Ad. AR 111
W 30 Gx 8.5 electronic




Raylı Spot Armatürler

Tracklights




JR016 B, G, S Metal Halide Ray Spot
36° Balastlı IP20
99,00 USD

6 Ad. HCI-T
W 70 G 12 electronic




JR022 B, G İkili Halojen Ray Spot
Trafolu IP20
52,00 USD

8 Ad. AR 111
W 2x30 G 53 electronic




JR023 B, G Halojen Ray Spot Trafolu IP20
41,50 USD

8 Ad. AR 111
W 30 G 53 electronic




JR024 B, S Halojen Ray Spot Trafolu IP20
34,00 USD

6 Ad. AR 111
W 30 G 53 electronic




JR031 G Metal Halide Ray Spot
Balastlı IP20
99,00 USD

4 Ad. HCI-T
W 70 G 12 electronic



JR644 G Metal Halide Ray Spot
Balastlı IP20
58,00 USD

6 Ad. HCI-T
W 150 G 12




Raylı Spot Armatürler Tracklights




JR645 B, G AR 111 Ray Spot Trafolu IP20
37,25 USD

6 Ad. AR 111
W 30 G 53 electronic




JR646 B, S Metal Halide Ray Spot-Balastsız IP20
26,75 USD

6 Ad. HCI-T
W 70 G 12




JR649 S Metal Halide Ray Spot-Balastsız IP20
22,25 USD

6 Ad. HCI-T
W 70 G 12



JR652 S Metal Halide Ray Spot-Balastsız IP20
28,25 USD

6 Ad. HCI-T
W 70 G 12



Dış Mekan Armatürleri Outdoor Luminaires




JG927 GG Bahçe Aplik IP 54
31,50 USD

4 Ad. Duluxstar
W 14 E 27




JG662 S Bahçe Spot IP24
6,25 USD

20 Ad. Par 38
W 2x80 E 27




Dış Mekan Armatürleri

Outdoor Luminaires




JG671 SS Bahçe Gömme Armatür IP65
66,50 USD Ampul, Balast hariç

4 Ad. HQL-TS
W 150 Rx 7s




JG673 SS Bahçe Gömme Armatür IP67
120,00 USD Ampul, Balast hariç

1 Ad. HCL-T
W 150 G 12




JG682 AN Bahçe Spot IP54
54,50 USD Ampul, Balast hariç

4 Ad. HCL-T
W 70 G 12



JW901 G Bahçe Aplik IP54
15,00 USD

12 Ad. Halopin
W 25 - G 9



Ampul ve Trafolar


Lightbulbs and transformers



CE

JA211 B, S Kompakt Floresan
3,25 USD


100 Ad. **W** 12 GU 10



CE

JK018 18W Mekanik Balast
1,50 USD


60 Ad. 95x35x85



CE

JK026 26W Mekanik Balast
2,00 USD


40 Ad. 100x41x28



CE

JK218 2x18W Elektronik Balast
5,00 USD


100 Ad. 114x73x33



CE

JK253 35W **JK254 70W**
10,00 USD 10,25 USD


10, 6 Ad. 160x110x65 Metal Halide Kit



LED
CE

LA431 B, K, M, Y **JL431 LED'li Par 38**
6,25 USD

20 Ad. **W** 4 E 27




Ampul ve Trafolar

Lightbulbs and transformers




LA480 Y PAR 20 LED Ampul
1,00 USD

100 Ad. **W 2** E 27




LA481 B, M PAR 30 LED Ampul
4,00 USD

45 Ad. **W 3** E 27




LA533 K, Y LED Ampul
4,00 USD

100 Ad. **W 2** Gx 5.3



LA682 Y (12 V) LA683 Y (220 V) LED Ampul
1,00 USD 1,75 USD

100 Ad. **W 2** GU 5.3



Diğer Ürünler

Other Products



JK993-JK994-JK995 Fiyat Sorunuz
JL serisi lineer ürünler için askı aparatı

Ad.



JK999 60x60 JK Panel Askı Aparatı
6,50 USD

Ad.

Ürün kodlarında yer alan kısaltmaların açıklamaları

Klasik armatürler için ürün gövde rengini ifade etmektedir

A	: Altın	K	: Krom
AL	: Alüminyum	MK	: Mat Krom
AN	: Antrasit	S	: Siyah
B	: Beyaz	SN	: Saten Nikel
B&S	: Beyaz ve Siyah	SS	: Paslanmaz Çelik
CD	: Kompakt Disk	S&A	: Siyah ve Altın
G	: Gümüş	BA&B	: Bakır ve Beyaz
		AS	: Antik Sarı


LED ürünler için ışık rengini ifade etmektedir

B	: 6500 Kelvin Beyaz Işık
S	: 3000 Kelvin Sarı Işık
K	: Kırmızı Işık
M	: Mavi Işık
Y	: Yeşil Işık
N	: 4000 Kelvin Natürel Beyaz Işık
A	: Amber
SB	: 2700 K Sıcak Beyaz Işık

Sulu ortam dayanıklılık işaretleri

△	: Sıçramaya dayanıklı	♣	: Damlamaya dayanıklı
△△	: Fişkırmaya dayanıklı	♣♣	: Geçici olarak su altında kullanılabilir

Banyolarda IP kullanımı şeması



BÖLGE 0 IP 67
ZONE 0 12 V



BÖLGE 1 IP 44
ZONE 1 12 V

BÖLGE 2 IP 44
ZONE 2


BÖLGE 3 IP 21
ZONE 3

Dış aydınlatma armatürleri elektrik bağlantı şeması


Armatürünüz çalışırken zaman geçtikçe ısınacaktır ve kapatıldığında ısısı yavaşça azalacaktır. Bu durum üründe “Sifon etkisi” yaratacaktır. Armatür içindeki havada gerçekleşen termal genişleme ve daralma armatür içinde ve armatür dışında basınç farklılıkları oluşmasına sebep olacaktır. Armatür içindeki hava basıncı dışarıdakinden daha düşük olduğunda, ortam havasında bulunan su buharı kablolamadaki açıklıklardan armatürün içine sızacaktır. Bu sızıntıya sebep olacak yanlış bağlantı örnekleri altta görülebilir.



Yukarıda bahsedilen durumu engellemek için altta örneklendiği şekilde doğru bağlantı yapılmalı, kablo bağlantıları sızdırmayacak şekilde olmalıdır.



Yere gömme armatürler için montaj şeması






Kabloyu montaj aparatından geçirip, aparatı üst kısmı yer yüzeyiyle aynı hizada olacak şekilde yerleştirin.


Gerektiğinde armatürü çıkarıp bakım yapmanıza izin verecek uzunlukta kabloyu armatüre bağlayın.

Armatürü montaj aparatına yerleştirin.

Not: Ürünün altında en az 25 cm çakıl vb. bulunmalıdır



Şerit LED bağlantı şeması LE208 - LE209 için



Kod	Fiyat	Sayfa
EV022	\$70,00	10
EV029 AL	\$34,00	78
EV211 K	\$13,00	78
EV215	\$59,00	9
EV216 A	\$25,00	8
EV216 AS	\$25,00	8
EV216 K	\$25,00	8
EV216 S	\$25,00	8
EV216 SN	\$25,00	8
EV217 A	\$33,00	8
EV217 AS	\$33,00	8
EV217 K	\$33,00	8
EV217 SN	\$33,00	8
EV217 S	\$33,00	9
EV304	\$188,00	10
EV308	\$110,00	10
EV309	\$98,00	9
EV413 K	\$34,75	78
EV421	\$35,50	7
EV428	\$47,75	7
EV505	\$38,00	10
EV614	\$49,75	6
EV615	\$44,25	6
EV616	\$47,25	6
EV617	\$53,75	7
EV618	\$76,00	6
EV619	\$110,00	6
EV620	\$56,50	6
EV621	\$74,50	6
EV622	\$66,50	6
EV623	\$81,50	6
EV624	\$83,75	7
EV625	\$41,00	7
JA211	\$3,25	91
JC046	\$19,75	12
JC049	\$10,75	13
JC050	\$10,75	13
JC051	\$10,75	13
JC058	\$38,50	12
JC061	\$23,00	12
JC062	\$23,00	12
JC063 AN	\$20,50	62
JC065	\$19,75	12
JC068	\$21,50	13
JC069	\$23,00	13
JC070	\$22,00	13

Kod	Fiyat	Sayfa
JC071	\$23,50	13
JC072	\$16,75	12
JC073	\$16,75	12
JC074	\$37,00	13
JC075	\$38,50	13
JC105	\$2,00	46
JC106	\$1,65	46
JC211	\$3,50	19
JC220	\$3,50	19
JC6060	\$5,50	46
JC708 B	\$54,00	65
JD227 B	\$18,25	81
JD228 B	\$18,50	22
JD228 S	\$18,50	22
JD230 B	\$18,50	22
JD230 S	\$18,50	22
JD231 B	\$35,00	22
JD231 S	\$35,00	22
JD232 B	\$8,75	23
JD232 S	\$8,75	23
JD501	\$14,75	81
JD502	\$5,75	81
JD504 B	\$7,50	82
JD511	\$23,00	82
JD514 G	\$7,00	82
JD517 SN	\$5,75	82
JD518 SN	\$5,00	82
JD519 SN	\$11,50	82
JD525 B	\$9,00	83
JD526	\$12,00	83
JD527 SN	\$4,50	83
JD528 SN	\$5,00	83
JD529 SN	\$5,25	83
JD530 SN	\$11,75	84
JD532 H SN	\$8,25	84
JD532 SN	\$8,25	84
JD533 SN	\$8,00	84
JD537 B	\$23,00	85
JD540	\$4,50	84
JD541 SN	\$5,25	84
JD544 SN	\$9,75	85
JD550 SN	\$5,00	85
JD556 B	\$8,75	85
JD557 B	\$9,50	85
JD561 B	\$23,00	85
JD566	\$19,75	51

Kod	Fiyat	Sayfa
JD568 SS	\$12,75	86
JD570	\$13,75	50
JD616	\$132,00	86
JD617	\$13,00	86
JD620 S	\$16,25	86
JD621	\$17,25	86
JD622	\$31,75	86
JD623	\$37,75	87
JD624	\$46,00	87
JD634 B	\$17,50	23
JD634 S	\$17,50	23
JD640 B	\$8,00	22
JD640 S	\$8,00	23
JD641	\$17,00	51
JD642	\$22,00	50
JD643	\$17,75	51
JD644 B	\$10,75	22
JD644 S	\$10,75	22
JG654 S	\$18,25	70
JG655 SS	\$35,00	70
JG657	\$244,00	72
JG659 SS	\$38,00	59
JG662 S	\$6,25	89
JG664	\$18,50	70
JG671 SS	\$66,50	90
JG673 SS	\$120,00	90
JG675 SS	\$93,50	59
JG676 SS	\$38,00	59
JG677 SS	\$35,00	59
JG681	\$60,00	70
JG682 AN	\$54,50	90
JG683 AN	\$41,50	70
JG813 SS	\$22,50	68
JG821 SS	\$16,50	68
JG822 SS	\$27,00	68
JG823 SS	\$26,00	68
JG824 SS	\$30,50	68
JG826 SS	\$27,00	63
JG828 SS	\$44,50	63
JG831 SS	\$36,50	64
JG835 SS	\$11,50	64
JG927 GG	\$31,50	89
JG930 AN	\$94,00	69
JG931 AN	\$61,00	68
JG932 AN	\$101,00	68
JG933 AN	\$81,25	69

Kod	Fiyat	Sayfa
JG934 AN	\$77,00	69
JG947 AN	\$35,00	69
JG948 AN	\$33,00	69
JG949 AN	\$46,50	69
JG956 AN	\$73,00	69
JG957 AN	\$82,00	68
JG958 AN	\$65,00	68
JH502 K	\$5,75	79
JH509 A	\$5,25	25
JH509 B	\$4,50	25
JH509 K	\$5,25	25
JH509 S	\$4,50	25
JH509 SN	\$5,25	25
JH510 A	\$6,50	26
JH510 B	\$5,00	26
JH510 K	\$6,50	26
JH510 S	\$5,00	26
JH510 SN	\$6,50	26
JH511 K	\$1,00	79
JH515 B	\$8,25	39
JH515 K	\$9,00	39
JH515 SN	\$9,00	39
JH516 B	\$9,75	27
JH516 K	\$10,50	27
JH527 G	\$5,00	79
JH537 K	\$6,75	80
JH558	\$36,00	29
JH560	\$5,50	29
JH561	\$4,00	29
JH567	\$8,25	29
JH573 K	\$10,75	27
JH575	\$4,75	27
JH582 K	\$11,00	80
JH584 AL	\$9,75	80
JH602 AL	\$5,75	27
JH604	\$14,00	80
JH622	\$7,75	27
JH624	\$10,75	39
JH626 K	\$1,25	80
JH627	\$5,50	26
JH628	\$7,75	26
JH629 K	\$1,25	80
JH632	\$12,75	81
JH638 B	\$6,00	24
JH638 K	\$7,00	24
JH638 S	\$6,00	24

Kod	Fiyat	Sayfa
JH638 SN	\$7,00	24
JH639 B	\$6,50	24
JH639 K	\$7,50	24
JH639 S	\$6,50	24
JH639 SN	\$7,50	24
JH640 B	\$12,75	25
JH640 S	\$12,75	25
JH640 SN	\$15,00	25
JH642 K	\$15,00	81
JH651 B	\$7,75	28
JH651 K	\$8,75	28
JH651 S	\$7,75	28
JH651 SN	\$8,75	28
JH659 B	\$5,50	30
JH659 S	\$5,50	30
JH660 B	\$7,25	30
JH660 S	\$7,25	30
JH676	\$11,50	27
JH680	\$18,75	39
JH684 B	\$10,75	23
JH684 S	\$10,75	23
JH688	\$6,25	30
JH692	\$18,50	28
JH693	\$19,50	28
JH696	\$10,25	26
JH697	\$16,00	27
JH700	\$22,00	28
JH710	\$4,50	25
JH711	\$12,00	31
JH712	\$12,00	31
JH713 B&G	\$6,50	31
JH713 B&K	\$7,50	31
JH713 B&S	\$6,50	31
JH713 S&A	\$7,50	31
JH715	\$12,00	31
JH716	\$12,00	31
JH717	\$11,25	27
JH718 B&B	\$6,00	28
JH718 S&B	\$6,00	28
JH720 B	\$22,00	23
JH720 S	\$22,00	23
JH721	\$3,50	29
JH722	\$4,00	29
JH723	\$5,75	29
JH738	\$6,50	50
JH739	\$7,00	50

Kod	Fiyat	Sayfa
JH740 B	\$6,25	30
JH740 S	\$6,25	30
JH741 B	\$15,75	30
JH741 S	\$15,75	30
JK018	\$1,50	91
JK026	\$2,00	91
JK060	\$5,10	47
JK069	\$3,00	40
JK120	\$7,00	47
JK180	\$14,00	47
JK181	\$17,50	47
JK218	\$5,00	91
JK253	\$10,00	91
JK254	\$10,25	91
JK30120	\$36,50	46
JK30121	\$38,00	46
JK3030	\$15,75	46
JK3031	\$17,25	46
JK505	\$5,50	70
JK6060	\$26,25	46
JK6061	\$27,50	46
JK6062	Fiyat Sorunuz	47
JK991	\$2,00	74
JK992	\$2,00	74
JK993	Fiyat Sorunuz	92
JK994	Fiyat Sorunuz	92
JK995	Fiyat Sorunuz	92
JK996 B	\$1,50	74
JK996 S	\$1,50	75
JK997	\$2,00	75
JK998	\$2,00	75
JK999	\$6,50	92
JL060	\$177,00	49
JL061	\$193,00	49
JL090	\$257,00	49
JL100	\$65,00	49
JL120	\$353,00	49
JL200	\$129,00	49
JL300	\$193,00	49
JL60120	\$231,00	49
JL6060	\$193,00	49
JP461 S	\$11,00	79
JP463 S	\$14,00	79
JR002	\$34,75	55
JR003	\$6,00	55
JR004	\$2,25	55

Kod	Fiyat	Sayfa
JR005	\$7,50	55
JR006	\$7,50	55
JR007	\$51,50	55
JR008	\$0,75	55
JR009	\$3,50	55
JR010	\$14,50	55
JR011	\$94,50	87
JR012	\$99,00	87
JR014	\$99,00	87
JR016	\$99,00	88
JR022	\$52,00	88
JR023	\$41,50	88
JR024	\$34,00	88
JR031 G	\$99,00	88
JR041	\$7,25	54
JR042	\$14,50	54
JR043	\$21,75	54
JR044	\$3,00	54
JR045	\$3,00	54
JR046	\$3,50	53
JR047	\$4,25	53
JR048	\$5,25	54
JR049	\$7,25	53
JR050	\$2,00	53
JR051	\$0,25	54
JR644 G	\$58,00	88
JR645	\$37,25	89
JR646	\$26,75	89
JR649 S	\$22,25	89
JR652 S	\$28,25	89
JR655 B	\$19,50	53
JR655 S	\$19,50	53
JR657 B	\$15,50	52
JR657 S	\$15,50	52
JR658 B	\$17,75	52
JR658 S&A	\$17,75	52
JS475	\$9,25	75
JS476	\$10,00	75
JS477	\$9,25	75
JS479	\$4,75	75
JS485	\$9,50	75
JS486	\$12,00	75
JW524 AN	\$50,00	61
JW525 AN	\$81,00	61
JW526 AN	\$54,00	63
JW700 AN	\$54,00	65

Kod	Fiyat	Sayfa
JW901 G	\$15,00	90
JW917 SS	\$26,00	62
JW918 SS	\$21,00	62
JW919 SS	\$22,50	62
JW926 AN	\$49,00	61
JW927 AN	\$36,00	61
JW929 AN	\$46,25	63
JW930 AN	\$59,00	63
JW931 AN	\$29,25	63
JW934 AN	\$64,00	64
JW935 S	\$51,50	63
JW936 AN	\$13,50	61
JW937 AN	\$19,00	61
JW938	\$44,50	10
JW939 AN	\$68,00	64
JW943 AN	\$39,50	64
JW946 SS	\$25,50	63
JW957	\$21,00	62
JW958 AN	\$26,50	62
JW959 AN	\$28,50	62
JW962 AN	\$41,75	64
JW963 AN	\$34,50	61
JW974 AN	\$44,50	64
JZ010	\$0,38	74
LA009	\$25,00	74
LA014	\$27,25	74
LA431	\$6,25	91
LA480	\$1,00	92
LA481	\$4,00	92
LA533	\$4,00	92
LA682	\$1,00	92
LA683	\$1,75	92
LC436 S	\$122,50	60
LC438 N	\$175,00	72
LC439	\$148,00	7
LC453	\$15,50	43
LC454	\$22,50	43
LC455	\$17,80	43
LC456	\$25,50	43
LC458	\$17,80	43
LC473	\$44,25	14
LC474	\$74,00	14
LC475	\$49,00	14
LC476	\$99,00	14
LC477	\$27,50	14
LC478	\$65,50	7

Kod	Fiyat	Sayfa
LC479 S	\$78,00	65
LC601	\$49,50	14
LC602	\$49,50	14
LC603	\$38,00	14
LC604	\$62,00	14
LD410	\$93,50	50
LD413	\$12,60	44
LD433	\$133,00	50
LD434	\$246,00	50
LD435	\$138,00	50
LD436	\$296,00	50
LD468	\$12,60	44
LD469	\$4,75	44
LD470	\$2,85	44
LD471	\$3,80	44
LD472	\$6,25	44
LD473	\$7,60	44
LD474	\$6,80	44
LD475	\$106,00	51
LD476	\$115,00	51
LD488	\$3,60	45
LD489	\$4,80	45
LD490	\$6,60	45
LD491	\$7,60	45
LD492	\$9,20	45
LD493	\$10,30	45
LD494	\$14,50	45
LD500	\$46,50	51
LD501	\$45,00	51
LD502	\$60,00	51
LE030	\$6,80	15
LE060	\$8,50	15
LE090	\$10,00	15
LE120	\$11,80	15
LE208	\$1,85	18
LE209	\$5,00	18
LE210	\$5,10	18
LE211 A	\$4,00	19
LE211 B	\$3,85	19
LE211 K	\$4,00	19
LE211 M	\$4,00	19
LE211 S	\$3,85	19
LE211 Y	\$4,00	19
LE220 A	\$5,90	18
LE220 B	\$5,50	18
LE220 K	\$5,90	18

Kod	Fiyat	Sayfa
LE220 M	\$5,90	18
LE220 S	\$5,50	18
LE220 Y	\$5,90	18
LE486	\$24,00	47
LE487	\$18,50	47
LE494	\$6,50	15
LE495	\$8,00	15
LE496	\$9,80	15
LE497	\$11,00	15
LG925 S	\$154,00	59
LG926 S	\$189,00	59
LG927 S	\$111,00	58
LG928	\$111,00	58
LG946 S	\$36,50	58
LG947	\$73,00	58
LG977	\$28,00	58
LG978	\$91,00	58
LG979 S	\$311,00	59
LG980 S	\$14,50	58
LG981 B	\$80,00	70
LG982 S	\$95,00	58
LG983 S	\$147,50	59
LG984 S	\$102,50	69
LG986 S	\$136,00	69
LG987 S	\$58,00	70
LG990 S	\$177,00	67
LG991 S	\$222,00	67
LK060	\$10,75	76
LK100	\$14,75	76
LK150	\$19,25	76
LK200	\$26,50	76
LK250	\$28,50	76
LK320	\$29,00	76
LK986	\$3,25	76
LK991	\$30,00	76
LP030	\$14,50	71
LP050	\$23,00	71
LP100	\$42,50	71
LP150	\$73,50	71
LP200	\$89,00	71
LP300	\$132,00	71
LP402 B	\$22,00	71
LP405 B	\$39,50	71
LR463	\$31,00	52
LR465	\$40,00	52
LR466	\$35,50	52

Kod	Fiyat	Sayfa
LR467	\$35,50	52
LS438	\$17,00	38
LS439	\$52,00	37
LS440	\$58,00	37
LS441	\$61,50	37
LS442	\$127,00	37
LS443	\$57,00	37
LS444	\$56,50	37
LS445	\$31,00	38
LS447	\$55,00	37
LS448	\$108,00	37
LS453	\$26,50	39
LS455	\$15,00	39
LS457	\$45,50	37
LS458	\$4,70	38
LS459	\$4,80	38
LS483	\$20,50	36
LS484	\$28,50	36
LS485	\$49,50	36
LS486	\$6,00	29
LS487	\$6,00	29
LS493	\$24,00	36
LS494	\$44,00	36
LS495	\$56,50	36
LS594	\$47,00	38
LS968	\$14,25	38
LS979	\$36,00	38
LS987	\$14,25	38
LW388	\$15,75	40
LW389	\$15,75	40
LW401 S	\$21,50	66
LW402 S	\$69,00	67
LW424	\$78,00	10
LW425 S	\$49,50	66
LW427 S	\$50,00	60
LW428 S	\$57,00	60
LW429 S	\$19,00	65
LW430 S	\$19,00	65
LW433 S	\$142,00	60
LW434 S	\$220,50	60
LW441 S	\$207,00	72
LW442 S	\$339,00	72
LW443 S	\$29,50	67
LW444 S	\$29,50	67
LW445	\$11,00	40
LW446	\$11,00	40

Kod	Fiyat	Sayfa
LW450	\$102,00	7
LW451	\$173,00	7
LW452 S	\$104,50	61
LW453 S	\$54,50	67
LW454 S	\$54,50	67
LW456	\$103,00	10
LW459	\$24,50	40
LW460 S	\$138,00	72
LW461 S	\$171,00	72
LW462 S	\$261,00	72
LW464 S	\$174,50	60
LW465 S	\$136,50	60
LW466 S	\$89,00	61
LW467	\$80,50	10
LW468	\$49,00	9
LW469	\$49,00	9
LW470 S	\$111,00	60
LW471	\$49,00	9
LW501 N	\$11,00	72
LW502 N	\$12,00	72
LW503	\$35,00	9
LW504	\$37,50	9
LW505	\$119,00	70
LW506	\$35,00	9
LW942 S	\$82,00	66
LW966	\$10,50	40
LW972 S	\$23,00	65
LW973 S	\$23,25	66
LW975 S	\$25,00	65
LW976 S	\$25,00	65
LW977	\$12,50	66
LW978	\$13,00	66
LW983	\$10,50	40
LW984 S	\$20,00	66
LW985 S	\$20,00	66
LW986 S	\$38,00	65
LW987 S	\$44,50	67
Osram CN1400	□ 18,50	74
Osram CN900	□ 16,00	74
Osram CN900 D2W	□ 25,00	74
Parma	\$149,00	41
Venezia V3	\$53,50	41
Venezia V30	\$149,00	41

PrevaLED COIN 50 COB

Product reference	GTIN (EAN)	Nominal current [A]	Nominal voltage [V]	Luminous flux [lm]	Typ. efficacy [lm/W]	Luminous intensity [cd]	Nominal wattage [W]	Light color
PL-CN50-COB D2W								
PL-CN50-COB-900-D2W-24D-G1	4052899605763	0.35	36.5	950	77	4000	12.40	DIM to Warm
PL-CN50-COB-900-D2W-40D-G1	4052899605787	0.35	36.5	950	77	1900	12.40	DIM to Warm
PL-CN50-COB								
PL-CN50-COB-900-927-15D-G1	4052899583603	0.35	35.2	980	80	6700	12.30	Warm White
PL-CN50-COB-900-927-24D-G1	4052899583627	0.35	35.2	960	78	3900	12.30	Warm White
PL-CN50-COB-900-927-40D-G1	4052899583641	0.35	35.2	920	75	1800	12.30	Warm White
PL-CN50-COB-900-930-15D-G1	4052899541153	0.35	35.2	1040	85	7495	12.30	Warm White
PL-CN50-COB-900-930-24D-G1	4052899541191	0.35	35.2	1020	82	4287	12.30	Warm White
PL-CN50-COB-900-930-40D-G1*	4052899541757	0.35	35.2	980	79	1965	12.30	Warm White
PL-CN50-COB-900-940-15D-G1	4052899541795	0.35	35.2	1120	91	8036	12.30	Neutral White
PL-CN50-COB-900-940-24D-G1	4052899541771	0.35	35.2	1090	88	4587	12.30	Neutral White
PL-CN50-COB-900-940-40D-G1*	4052899541818	0.35	35.2	1050	84	2100	12.30	Neutral White
PL-CN50-COB-1400-830-24D-G1	4052899541870	0.35	36.9	1430	111	4848	12.90	Warm White
PL-CN50-COB-1400-830-40D-G1	4052899541894	0.35	36.9	1360	105	2615	12.90	Warm White
PL-CN50-COB-1400-840-24D-G1	4052899541917	0.35	36.9	1510	117	5130	12.90	Neutral White
PL-CN50-COB-1400-840-40D-G1	4052899541931	0.35	36.9	1430	111	2793	12.90	Neutral White



24V BASIC FLEX SERIES

IP00

Product name	GTIN	Color temp. [K]*	Power/ reel [W]*	Power/ 1m [W]*	Lumen/m [lm/m]*	Efficacy [lm/W]	Current/ m [mA]*
BF400-G3-827-05 22.8W 24V	4052899594937	2700	22.8	4.8	450	94	200
BF400-G3-830-05 22.8W 24V	4052899594951	3000	22.8	4.8	460	96	200
BF400-G3-840-05 22.8W 24V	4052899594975	4000	22.8	4.8	480	100	200
BF400-G3-865-05 22.8W 24V	4062172148764	6500	22.8	4.8	500	104	200
BF800-G3-827-05 44.4W 24V	4052899595033	2700	44.4	9.6	830	86	400
BF800-G3-830-05 44.4W 24V	4052899595057	3000	44.4	9.6	860	90	400
BF800-G3-840-05 44.4W 24V	4052899595071	4000	44.4	9.6	890	93	400
BF800-G3-865-05 44.4W 24V	4062172148788	6500	44.4	9.6	920	96	400
BF1000-G3-827-05 54.0W 24V	4062172148801	2700	54	12	1010	84	500
BF1000-G3-830-05 54.0W 24V	4062172148825	3000	54	12	1060	88	500
BF1000-G3-840-05 54.0W 24V	4062172148849	4000	54	12	1100	92	500
BF1000-G3-865-05 54.0W 24V	4062172148863	6500	54	12	1150	96	500

IP66

Product name	GTIN	Color temp. [K]*	Power/ reel [W]*	Power/ 1m [W]*	Lumen/m [lm/m]*	Efficacy [lm/W]	Current/ m [mA]*
BFP400-G3-827-05 22.8W 24V	4052899594999	2700	22.8	4.8	420	87.5	200
BFP400-G3-830-05 22.8W 24V	4052899595019	3000	22.8	4.8	430	90	200
BFP400-G3-840-05 22.8W 24V	4062172020886	4000	22.8	4.8	450	94	200
BFP400-G3-865-05 22.8W 24V	4062172148887	6500	22.8	4.8	470	98	200
BFP800-G3-827-05 44.4W 24V	4052899595095	2700	44.4	9.6	780	81	400
BFP800-G3-830-05 44.4W 24V	4052899595118	3000	44.4	9.6	800	83	400
BFP800-G3-840-05 44.4W 24V	4062172020909	4000	44.4	9.6	840	88	400
BFP800-G3-865-05 44.4W 24V	4062172148900	6500	44.4	9.6	890	93	400
BFP1000-G3-827-05 54.0W 24V	4062172148924	4000	54.0	12	970	81	500
BFP1000-G3-830-05 54.0W 24V	4062172148948	4000	54.0	12	1000	83	500
BFP1000-G3-840-05 54.0W 24V	4062172020923	4000	54.0	12	1050	88	500
BFP1000-G3-865-05 54.0W 24V	4062172148962	6500	54.0	12	1080	90	500

CRI	Cutting unit [mm]	Operable length [mm]	LED/m	Voltage [V _{DC}]*	Beam angle [°]	Color consistency MacAdam
80	100	5000	60	24	120	<3



Darklight

JUPITER[®]
lighting